

Conrad Maass

BAUM- UND ROSENSCHULEN

RELLINGEN IN HOLSTEIN

GEGRÜNDET 1890

Haupt-Preisverzeichnis

Herbst 1936 · Frühjahr 1937

FERNSPRECHANSCHLUSS: PINNEBERG 3157

DRAHTANSCHRIFT: ROSENMASS-RELLINGEN

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsches Baumschulmuseum e.V.

Digital version sponsored by:

C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Schneekluth sen.

Zur gef. Beachtung!

Bei allen Zuschriften und Bestellungen bitte ich die Namen etc. deutlich zu schreiben und vor allen Dingen Versand-Adresse Post- und Bahn-, evtl. Kleinbahnstation deutlich anzugeben. Falls Sendungen mit der Kleinbahn weiterbefördert werden müssen, bitte ich die Uebergangsstation mit anzugeben.

Nach Eintreffen der Sendung sind die Ballen baldmöglichst auszupacken und die Pflanzen in die Erde zu bringen. **Es ist auf jeden Fall zu vermeiden, die Wurzeln der Pflanzen dem Sonnenbrand oder trockenen Winden auszusetzen. Schlechtes Anwachsen ist meistens nur hierauf zurückzuführen.**

Während des Versandes in den Wintermonaten kommt es leicht vor, daß plötzlich Frost eintritt und die Ballen unterwegs durchfrieren. **Solche Ballen dürfen nicht sofort ausgepackt werden, sondern sind in einem frostfreien Raum mit möglichst niedriger Temperatur unterzubringen, damit die Ballen langsam auftauen.** Der Frost zieht dann von selbst aus den Pflanzen heraus, und ist es so gut wie ausgeschlossen, daß auf diese Weise behandelte Pflanzen Schaden erleiden resp. schwarz werden. Alle Nadelhölzer (Koniferen) und immergrüne Laubgehölze müssen beim Pflanzen durchdringend gewässert werden, da die Ballen auf dem Transport leicht trocken werden können.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allee- und Parkbäume	20—21
Beerenobst	2—3
Bestellzettel	33—34
Dahlien	32
Frachttabelle	36
Heckenpflanzen	18—19
Lieferungsbedingungen	35
Koniferen (Nadelhölzer)	22—27

	Seite
Maiblumen	17
Moorbeetpflanzen	16—17
Obstbäume	2—3
Rosen	3—9
Schlingpflanzen	17
Stauden	28—31
Topffichten	27
Trauerbäume	22

Obstbäume und Beerenobst

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Apfel und Birnen (I. Qualität)			
Hochstämme	2.20	20.—	180.—
„ extra stark	6.—	55.—	
Halbstämme	2.—	18.—	160.—
„ extra stark	4.50	40.—	
Buschbäume, 2—3jährig	2.—	18.—	160.—
„ 3—4jährig	2.50	22.50	200.—
Spaliere mit 1 Etage	2.50	22.50	200.—
„ mit 2 Etagen	3.50	32.—	
„ mit 3 Etagen	5.—	45.—	
Schnurbäume, senkrecht, 2—3jährig	2.—	18.—	160.—
„ senkrecht, 3—4jährig	2.50	22.50	200.—
„ waagerecht, 2armig	4.—	35.—	
„ waagerecht, 1armig	3.—	27.—	
1jährige Veredlungen	1.—	9.—	80.—
Pflaumen und Zwetschen (I. Qualität)			
Hochstämme	2.20	20.—	180.—
Halbstämme	2.—	18.—	160.—
Buschbäume	2.—	18.—	160.—
Süß- und Sauerkirschen (I. Qualität)			
Hochstämme	2.20	20.—	180.—
Halbstämme	2.—	18.—	160.—
Buschbäume	2.—	18.—	160.—
Schattenmorellen (I. Qualität)			
Hochstämme	2.20	20.—	180.—
Halbstämme	2.—	18.—	160.—
Buschbäume, 1jährig	1.20	11.—	100.—
„ 2—3jährig	2.—	18.—	160.—
Fächerform, mehrjährig	2.50	22.50	200.—
Walnüsse			
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	5.—	45.—	
„ 8—10 cm Umfang	6.—	55.—	
„ ohne Kronen	4.50	40.—	
Heistern, 150—180 cm hoch	3.50	30.—	
Quitten			
Halbstämme	2.20	20.—	180.—
Büsche	2.—	18.—	160.—
Pfirsich und Aprikosen (I. Qualität)			
Halbstämme	3.—	27.—	240.—
Büsche	2.10	19.—	170.—
Spaliere (Fächerform)	3.50	31.—	280.—
Stachelbeeren			
Hochstämme mit starken Kronen	1.40	13.—	120.—
Sträucher in besten großfrüchtigen Sorten	3/5 Triebe 0.40	3.30	30.—
	5/8 Triebe 0.55	5.—	45.—
	8/12 Triebe 0.70	6.—	54.—

BEERENOBST, ROSEN

Johannisbeeren

		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme mit starken Kronen		1.40	13.—	120.—
Rote Holländer	3/5 Triebe	0.30	2.50	22.50
	5/8 Triebe	0.40	3.30	30.—
	8/12 Triebe	0.45	4.—	35.—

Weiß und schwarze Sorten 25% Aufschlag.

Sonstiges

Himbeeren, Preußen und Lloyd George	0.20	1.80	16.—
„ Deutschland	0.35	3.—	27.—
Brombeeren in Sorten Wilsons, Theodor Reimers	0.50	4.50	40.—
„ Stahls Fruchtbare, reichtragend, frühreifend, winterhart, köstlich	0.50	4.50	40.—
Weinreben in Sorten, Freilandpflanzen	1.60	15.—	130.—
Haselnüsse, großfrüchtig, in Sorten	1.30	12.—	110.—
„ gewöhnliche	0.70	6.60	60.—
Erdbeeren in besten Sorten			4.—
Rhabarber	0.60	5 —	45.—
Spargelpflanzen, stark			4.—

Rosen

Abkürzungen: Th. = Teehybride, R. = Remontant, P. = Pernetiana,
Tr. = Treibrose, Schn. = Schnittröse, Gr. = Gruppenrose.

Niedrige Rosen (Buschrosen) in besten Sorten meiner Wahl:

	10 Stück	100 Stück
1. Qualität	RM 4.—	36.—
Mittelqualität	RM 3.—	27.—
2. Qualität	RM 2.—	18.—

Rosen auf Rugosa oder multiflora zum Eintopfen in Prima I. Qualität

100 Stück RM. 35.—

Niedrige Rosen nach Sortenwahl des Bestellers

Gruppe 1:

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
1. Qualität	RM 0.45	4.—	36.—
Mittelqualität	RM 0.35	3.—	27.—
2. Qualität	RM 0.25	2.—	18.—

	Verwendung	Gattung
Angele Pernet, dunkelorange mit rötlicher Schattierung	Gr.	P.
Arabella, rosa, verbesserte Testout	Tr. Schn. Gr.	Th.
Aspirant Marcel Rouyer, dunkelgelb, gute empfehlenswerte Sorte	Tr. Schn. Gr.	Th.
Avoca, leuchtendrot, starkwachsende Rose	Schn.	R.
Betty Uprichard, lachsrot, starkwüchsig	Schn. Gr.	P.
Capt. Hayward, leuchtendrot, starkwüchsig, wohlriechend	Tr. Gr.	R.
Cathrine Kordes, rubinrot, spitzknospig, starkwachsend	Tr. Schn. Gr.	Th.
Charles P. Kilham, rotorange mit scharlach, glänz. Belaub.	Tr. Schn. Gr.	Th.
Covent Garden, dunkelkarminrot, Blume groß, edel geformt	Tr. Schn.	Th.
Dame Edith Helen, rosa, Blume groß, stark gefüllt, langtr.	Tr. Schn. Gr.	Th.
Etoile de Hollande, dunkelblutrot, herrlicher Duft	Tr. Schn. Gr.	Th.
Fisher & Holmes, scharlachrot, reichblühend	Tr. Schn. Gr.	R.
Florex, korallenorange, starkduftend, langtriebzig	Tr. Schn. Gr.	Th.

	Verwendung	Gattung
Franz Grümmer , korallrot, edel geformt, starkwachsend . . .	Schn. Gr.	Th.
Frau Carl Druschki , reinweiß, großblumig, starkwachsend .	Tr. Schn. Gr.	R.
Freiburg 2 , rosa, edel geformt, reichblühend . . .	Schn. Gr.	Th.
General Mac Arthur , scharlachrot, äußerst reichblühend . .	Schn. Gr.	Th.
Gen. Sup. A. Janssen , karminrot, langstielig, großblumig .	Tr. Schn. Gr.	Th.
Georg Arends , reinrosa, starkwachsend, langstielig . . .	Schn.	R.
George Dickson , blutrot, großblumig, duftend . . .	Tr. Schn. Gr.	R.
Gloire de Hollande , dunkelblutrot, großblumig, duftend . .	Schn. Gr.	Th.
Golden Ophelia , rein goldgelb, starkwüchsig . . .	Tr. Schn. Gr.	Th.
Hadley-Rose , dunkelblutrot, reichblühend, langtriebzig . .	Tr. Schn. Gr.	Th.
Heinrich Wendland , zinnobergelb bis kapuzinerbraun, starkwachsend . . .	Schn. Gr.	P.
Hermann Neuhoﬀ , dunkelroter Sport von Janssen . . .	Tr. Schn. Gr.	Th.
Hugh Dickson , feuerrot, reichblühend . . .	Schn. Gr.	R.
I. G. Glasford , dunkelrot, starkwachsend . . .	Gr.	R.
Julien Potin , tiefgelb, reichblühend, starkwachsend . . .	Tr. Schn. Gr.	P.
Lady Dickson Hartland , gelblich rosa, starkwachs., reichblüh.	Schn. Gr.	Th.
Laurent Carle , scharlachrot, großblumig . . .	Tr. Gr.	Th.
Lord Charlemont , blutrot, edel geformt . . .	Schn. Gr.	Th.
Los Angeles , rotorange, großblumig, duftend . . .	Schn. Gr.	P.
Luna , gelb . . .	Tr. Schn. Gr.	Th.
Mabel Morse , reingelb, edel geformt, reichblühend . . .	Tr. Schn. Gr.	Th.
Mad. Butterfly , gelblichrosa, starkwachsend, reichblühend .	Tr. Schn. Gr.	Th.
Mad. Caroline Testout , rosa, sehr reichblühend . . .	Tr. Schn. Gr.	Th.
Mad. Eduard Herriot , kupferrot, reichblühend . . .	Schn. Gr.	P.
Mad. G. Forest Colcombet , dunkelkarmin, langstielig, ungem. mein reichblühend . . .	Tr. Schn. Gr.	Th.
Mad. Jules Bouche , weiß, starkwachsend, aufrecht . . .	Tr. Schn. Gr.	Th.
Maelar-Rose , dunkelrot . . .	Tr. Schn.	Th.
Magna Charta , rosa, großblumig . . .	Tr.	R.
Marg. Mac Gredy , geranienlachsrot, starkwachsend . . .	Gr.	Th.
Mevr. G. A. van Rossem , kupferorange auf goldgelb. Grund .	Tr. Schn. Gr.	P.
Mrs. Henry Morse , karminrosa, reichblühend . . .	Tr. Schn. Gr.	Th.
Mrs. Henry Winnet , scharlachrot, großblumig . . .	Tr. Schn. Gr.	Th.
Mrs. John Laing , rosa, langstielig . . .	Tr. Schn.	R.
Mrs. Wemys Quin , sonnengelb, starkwüchsig . . .	Schn. Gr.	P.
Ophelia , elfenbeinrosa, edel geformt, reichblühend . . .	Tr. Schn. Gr.	Th.
Pink Pearl , feurigrosa, reichblühend . . .	Schn. Gr.	Th.
President Herbert Hoover , goldgelb mit feurigrot, langstiel.	Tr. Schn.	P.
Rapture , korallenrosa, starkwachsend, reichblühend . . .	Tr. Schn. Gr.	Th.
Rev. Page Roberts , rötlich gelb, sehr reichblühend . . .	Schn. Gr.	P.
Roselandia , verbesserte Golden Ophelia, leuchtender u. größer	Tr. Schn. Gr.	Th.
Sachsengruß , atlasrosa, sehr starkwachsend, großblumig .	Tr. Schn.	R.
Souv. de Claudius Pernet , goldgelb, langstielig, wohlriech.	Tr. Schn. Gr.	P.
Souv. de Georges Pernet , korallenrot, starkwüchsig . . .	Schn. Gr.	P.
Souv. de H. A. Verschuren , goldorange, großblumig, langst.	Tr. Schn. Gr.	Th.
Talisman , scharlach-kupfriggold, starkwüchsig, langtriebzig .	Tr. Schn. Gr.	Th.
Ulrich Brunner fils , kirschrot, langstielig . . .	Tr. Schn.	R.
Ville de Paris , goldgelb, edel geformt, wüchsig . . .	Tr. Schn. Gr.	P.
Westfield Star , gelblich-weiß, starkwachsend, edle Form . .	Tr. Schn. Gr.	Th.
Wilhelm Kordes , kapuzinerrot, wüchsig, reichblühend . . .	Schn. Gr.	P.

Polyantha

D. T. Poulsen, blutrot, gefüllt, starkw.
Echo, leuchtendrosa, in großen Dolden
 blühend.
Echo Rot, roter Sport von Echo.
Else Poulsen, rosa einfach, starkwach-
 send, sehr haltbar.

Gruß an Aachen, gelblich elfenbein, sehr
 großblumig, stark gefüllt.

Nathalie Nypels, rosa halbgefüllt.

Orleansrose, rot, kleimblumig.

Gruppe 2

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
1. Qualität	RM 0.50	4.50	38.—
Mittelqualität	RM 0.40	3.50	30.—
2. Qualität	RM 0.25	2.25	19.—

	Verwendung	Gattung
Annie Jebens, goldgelb mit blutrot, herrliche Farbenrose . .	Schn. Gr.	Th.
August Noack, roter Sport von Columbia, schöne Sorte . .	Tr. Schn. Gr.	Th.
Briarcliff, verbesserte Columbia, Knospe länger und schöner	Tr. Schn.	Th.
Comtesse Vandal, kupferrot, großblumig, reichblühend . .	Schn. Gr.	Th.
Edith Krause, resedaweiß, aufrechtwachsend, kräftig . . .	Schn.	Th.
E. G. Hill, dunkelrot, edel geformt, reichblühend	Tr. Schn.	Th.
Fontanelle, dunkelgelb, langtriebzig, reichblühend	Schn. Gr.	Th.
Golden Emblem, zitronengelb, edel geformt, duftend . . .	Schn. Gr.	P.
Gruß an Teplitz, scharlach-zinnoberrot, sehr reichblüh., hart	Gr.	Th.
Hinrich Gaede, herrliche Farbenrose, braunorange	Tr. Schn. Gr.	P.
Johanniszauber, blutrot, reichblühend	Gr.	Th.
Juliet, goldgelb in rosarot übergehend	Tr. Schn. Gr.	P.
Kaiserin Augusta Victoria, weiß, mit grünlich-gelbem Grund, edle Rose	Tr. Schn. Gr.	Th.
Königin Luise, reinweiß, starkwüchsig	Tr. Schn. Gr.	Th.
La France, silbrig rosa, herrlich duftend	Gr.	Th.
Louise Krause, rötlich-orange	Tr. Schn. Gr.	Th.
Marguerite Amidieu de Clos, goldgelb, großblumig, edel gef.	Tr. Schn. Gr.	Th.
Marie Maaß, reinweiß, großblumig mit Niel-Duft	Tr. Schn. Gr.	Th.
Max Krause, großblumig, gelb	Tr. Schn. Gr.	Th.
Mrs. Charles Russel, karminrosa, feinduftend, kräftig . .	Tr. Schn. Gr.	Th.
Mrs. Pierre S. du Pont, reingelb, langstielig, reichblühend .	Schn. Gr.	Th.
Mrs. Samuel Mac Gredy, scharlach-kupfrig-orange, reichblüh.	Tr. Schn. Gr.	Th.
Pius XI., rahmweiß, langtriebzig, reichblühend	Tr. Schn. Gr.	Th.
Prince de Bulgarie, fleischweiß, karminrot schattiert . . .	Schn. Gr.	Th.
Roslyn, sonnengelb, spitzblumig, langstielig	Tr. Schn. Gr.	Th.
Rudolf Alexander Schröder, reinweiß, starkwüchsig	Tr. Schn. Gr.	Th.
Sir David Davis, dunkelrot, starkwüchsig	Schn. Gr.	Th.
Van Houtte, dunkelfeuerrot, reichblühend, hart	Tr. Schn. Gr.	R.
Vierlanden, orangerosa	Tr. Schn. Gr.	Th.
W. E. Chaplin, dunkelblutrot, nicht verblassend, starkwüchsig	Tr. Schn. Gr.	Th.

Polyantha

Anneken Koster, dunkelrosa, gefüllt, großblumig.	Greta Kluis superior, dunkelleuchtend- rosa.
Direktor Hjelme, blutrot, gefüllt, großbl.	Hindenburg, rosa, großblumig, gefüllt.
Direktor Rikala, rosa, starkwüchsig, halb gefüllt.	Ingar Olsson, karminrosa, großblumig.
Distinction, rosa.	J. F. Müller, feuerrot, niedrigbleibend, halbgefüllt.
Dunkelrote Eilen Poulsen, dunkelblut- rote Abart der Stammsorte.	Johanna Tantau, reinweiß, gefüllt, großblumig.
Ebloissante, dunkelsammertrot, gefüllt.	Joseph Guy, lebhaft scharlach, stark- wüchsig, große Dolden.
Eilen Poulsen, kirschrot, großblumig, gefüllt.	Kirsten Poulsen, leuchtend scharlach, einfach, starkwüchsig.
Erna Teschendorff, dunkelrot, kleinblu- mige Dolden.	Lady Reading, leuchtendrot, gefüllt, starkwüchsig.
Eva Teschendorff, reinweiß, großblumig.	Locarno, zinnoberrot, gefüllt.
Feuerschein, blutrot.	Louise Walter, hellrosa, gefüllt, groß- blumig.
Frau Astrid Späth, rosa halbgefüllt, starkwüchsig.	Miß Edith Cavell, tiefdunkelrot, in gro- ßen Dolden blühend.
Gloria mundi, lachsorange, kleinblumig.	Paul Crampel, die beste der orangefar- bigen Polyantha.
Gloire du midi, lachsorange, kleinblu- mig, verbesserte Gloria mundi.	
Greta Kluis, dunkelrosa, großblum., gef.	

Rödhütte, leuchtendkarminrot, halbgefüllt, starkwüchsig.

Rosa Gruß an Aachen, rosa Sport der Stammsorte.

Rote Teschendorffs Jubiläumsrose, leuchtendrote Abart der Stammrose.

Rotraut, dunkelblutrot.

Rudolf Kluis, lebhaft rot, großblumig, kräftiger Wuchs.

Rudolf Kluis superior, leuchtend dunkelrot.

Teschendorffs Jubiläumsrose, dunkelrosa, gefüllt, starkwüchsig.

Verdun, purpurkarmin, in großen Dol-den blühend.

Neuere Sorten

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
1. Qualität	RM 0.50	4.50	42.—
Mittelqualität	RM 0.40	3.50	32.—
2. Qualität	RM 0.30	2.50	21.—

Heidekind, korallenorange, ungemein reichblüh., sehr hart, da rugosa Blut.

Karin Poulsen, blutrot, einfach, großblumig, starkwüchsig.

Neuheit

Dick Koster, leuchtend ziegelrot mit lachs Unterton, Farbe unverändert bis zum Abfall. Ungemein reichblühend wie Greta Kluis, und davon abstammend. Kräftiger voller Wuchs. Belaubung hart und glänzend. Sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten. Hervorragende Rose für Schnitt und Dekoration. Hält sich abgeschnitten 8—10 Tage unverändert. Herrliche Gruppenrose, hervorragende Topftreibrose. In diesem Jahr zum ersten Mal in Deutschland im Handel.

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
1. Qualität	RM 0.55	5.—	45.—
Mittelqualität	RM 0.45	4.—	35.—
2. Qualität	RM 0.30	2.50	22.50

Gruppe 3

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
1. Qualität	RM 0.50	4.50	42.—
Mittelqualität	RM 0.40	3.50	32.—
2. Qualität	RM 0.30	2.50	21.—

	Verwendung	Gattung
Chateau de Clos Vougot , dunkelschwarzrot mit samt. Anflug	Tr. Schn. Gr.	Th.
Geheimrat Duisburg , sonnengelb, sehr edel geformt, haltbar	Schn. Gr.	Th.
Goldenes Mainz , reingelb, langstielig, enorm reichblühend	Schn. Gr.	Th.
Heros , blutrot, nicht verblauend, hervorragende Gruppenrose	Schn. Gr.	Th.
Jan Abbing , leuchtend lachsrot	Gr. Schn. Tr.	Th.
Kurt Scholz , scharlachrot, nicht verblauend, wertvolle Treib- und Schnittröse	Tr. Schn. Gr.	Th.
Mary Hart , dunkelrote Talisman	Gr. Schn.	P.
Sterling , reinrosa	Tr. Schn. Gr.	Th.

Neuere Sorten

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
1. Qualität	RM 0.70	6.50	60.—
Mittelqualität	RM 0.55	5.—	45.—
2. Qualität	RM 0.35	3.30	30.—

	Verwendung	Gattung
Kardinal, schwärzlich rot	Gr. Schn.	Th.
Nigrette, samtig schwarz	Gr.	Th.
Token, gelblich orange	Tr Schn. Gr.	Th.

Neuheiten 1936

1 Stück RM. 5.—, 10 Stück RM. 40.—

- Baby Chateau.** (W. Kordes' Söhne 1936) Polyantha-Hybride.
Aroma × Hamburg. Blume groß, gefüllt in Büscheln stehend. Dunkelrot schwärzlich schattiert. Starkwüchsig, reichblühend. Laub glänzend.
- Helgoland.** (W. Kordes' Söhne 1936) Polyantha-Hybride.
Else Poulsen × Sämling. Halbgefüllt große Blumen in Büscheln stehend. Leuchtend blutrot. Wuchs buschig gedrungen.
- Rosenelfe.** (W. Kordes' Söhne 1936) Polyantha-Hybride.
Else Poulsen × Sir Basil Mac Farland. Silbrig weiß in großen Büscheln. Edler Bau. Unermüdlich reichblühend.
- Sonnengold.** (W. Kordes' Söhne 1936) Teehybride. Sir Basil Farland × Lilian.
Leuchtend gelb und voll gefüllt.
- Raubritter.** (W. Kordes' Söhne 1936) Rankrose. Rein rosa in Büscheln blühend und wochenlang haltbar, vollkommen winterhart.
- Long John Silver.** (M. Horvarth 1935) Rankrose. Rein schneeweiß von prächtiger Form und Wirkung. Winterhart.
- Goldene Druschki.** (Lambert 1936) Remontant. Goldgelb, Größe und Form wie die bekannte Druschki. Sehr blühwillig, Belaubung glänzend, gesund.

Gruppe Schlingrosen (Rank- und Kletterrosen)

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
1. Qualität	RM 0.60	5.50	50.—
Mittelqualität	RM 0.45	4.15	37.50
2. Qualität	RM 0.30	2.75	25.—

Alberic Barbier, gelblich weiß, Mitte kanariengelb.

American Pillar, leuchtendkarminrosa mit weißer Mitte, einfach, in großen Rispen blühend.

Blaze (Glut), eine immerblühende Pauls Scarlet Climber, welche in der Farbe ebenso dunkelrot und leuchtend ist.

Bonfire, (die mehltaufreie Rambler), dunkelscharlachrot und in großen Dolden blühend.

Dorothy Perkins, zart-lachsrosa, gutgefüllt, in großen überreichen Dolden blühend.

Excelsa, scharlachrot, gut gefüllt, sehr reichblühend.

Frl. Octavia Hesse, rahmweiß, Blume groß, stark duftend.

Fragezeichen, rosa, gut gefüllt und reichblühend, großblumig.

Gloire de Dijon (Teerose), lachsgelb, sehr große gefüllte Blume mit herrl. Duft.

Golden Climber, goldgelb.

Joseph Lieger, gelb, stark rankend, glänzendes Laub.

Marechal Niel (Teerose), goldgelb, Blume sehr groß, von unübertrefflichen Wohlgeruch.

New Dawn, zartrosa, gut gefüllt, vom Juni bis zum Frost mit Blüten bedeckt, sehr winterhart und widerstandsfähig.

Pauls Scarlet Climber, dunkelrot, starkwüchsig und winterhart.

Sodenia, karminrot, schöne große Dolden, reichblühend, wüchsig.

Schloß Friedenstein, dunkellila, großblumig, gefüllt, die schönste Sorte in veilchenblau.

Tausendschön, zartrosa, große lockere Dolden.

Turners Crimson Rambler, dunkelrot, eine der bekanntesten Schlingrosen.

White Dorothy Perkins, reinweiß, Abart der bekannten Stammsorte.

Gruppe Park- und Moosrosen

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
1. Qualität	RM 0.60	5.50	50.—
Mittelqualität	RM 0.45	4.15	37.50
2. Qualität	RM 0.30	2.75	25.—

Blanche Moreau, reinweiß, gefüllt, Pflanze starkwachs. und gut bemoost.

Carmen, Blume einfach, groß, dunkelblutrot, den ganzen Sommer reich blühend.

Centifolia major, glänzend rosa, groß gefüllt, fein duftend, reichblühend.

Centifolia muscosa, kräftig rosa, reichblühend, gut bemoost.

Conrad Ferd. Meyer, groß gefüllt, schön belaubt, reinrosa, starkwachsend, dicht bedornt.

Cristata, rosa gefüllt, stark bemoost.

Dr. Eckener, gelb.

F. I. Grootendorst (die Nelkenrose), hellrot, Blüten in Form einer Nelke, unermüdlich blühend, Rugosa Hybride.

Geschwind's Nordlandrose, rosa, außerordentlich winterhart.

Goldener Traum, goldgelb.

Lutea bicolor, außen gelb, innen kapuzinerrot, einfache hervorragende Parkrose, winterhart.

Mad. Plantier, weiße, ungeheuer reichblühende Parkrose.

Maiden Blush, zartrosa, sehr reichblüh. und schön.

Nova Zembla, weiße Abart der bekannten Conrad Ferd. Meyer.

Parkfeuer, feurigrot, rötliches Holz, starkwachsend, winterhart.

Persian Yellow, reingelb, sehr groß und gefüllt, reichblühend.

Rosa microphylla, einfach, weißl.-rosa, Wuchs sparrig, Frucht gleich einer Roßkastanie.

Rosa Moyesii, dunkelblutrot, einfach, kräftiger Wuchs, vollkommen winterhart, Früchte flaschenförmig, leuchtendrot.

Rosa pimpinellifolia, einfach rot, sehr reichblühend, absol. winterhart, auch zu Hecken geeignet.

Rosa rubiginosa magnifica, leuchtend-rosa, halb gefüllt, starkwachs., über und über mit Blumen übersät.

Rosa rugosa Regeliana alba fl. pl., reinweiße Abart der bekannten Stammsorte, jedoch gut gefüllt.

Rosa sericea Pteracantha, Blumen klein, reinweiß, sehr frühblühend,

auffallende Bestachelung mit bis 3 cm breiten Stacheln, auch Stacheldraht-rose genannt.

Rosenwunder. Blume hellrot, groß gefüllt.

Rosa viridiflora (die grüne Rose), eine Eigenart unter den Rosen.

Salet, rosa, Blumen groß gefüllt, öfter blühend, Moosrose.

Türk. Rugosa Sämling, reinrosa, auf gelbem Grund, Wuchs und Form an C. F. Meyer erinnernd.

Stammrosen

auf Edelcanina veredelt.

		Prima Qualität:		
		1 Stück	10 Stück	100 Stück
Hochstamm	100/140	RM 2.—	18.50	170.—
	75/100	RM 1.50	13.50	120.—
Halbstamm	50/75	RM 1.10	10.—	90.—
	25/50	RM 0.85	7.50	70.—
Trauerstamm	160/180	RM 3.—	27.—	245.—
	140/160	RM 2.75	25.—	220.—

Stammrosen auf rugosa veredelt 20% billiger.

Mittelqualität aller Stammrosen 20% billiger als 1. Qualität.

2. Qualität aller Stammrosen 40% billiger als 1. Qualität.

Ziersträucher, Gehölze, Zierbäume

Ziersträucher in Sorten meiner Wahl:		10 St. RM	100 St. RM		
		4.40	40.—		
Nach Sortenwahl des Bestellers:		Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Acer campestre , Feldahorn, siehe Heckenpflanzen.					
" dasy carpum (sacharinum) , amerikanischer Silberahorn Unterseite der Blätter silbergrau			1.15	10.50	95.—
" ginnala mit tiefgeschlitzter, im Herbst sich leuchtendblutrot färbender Belaubung . .			0.70	6.—	55.—
" Negundo mit grünen, dreilappigen Blättern .			0.70	6.—	55.—
" Negundo fol. argenteo variegatum , weißbuntblättriger Eschenahorn			1.50	13.50	120.—
" palmatum atropurpureum , japanisch. Fächerahorn mit tiefroter Belaubung			5.30	48.—	
" platanoides , Spitzahorn, Heister			0.90	8.50	80.—
" pseudoplatanus , Bergahorn, Heister			0.90	8.50	80.—
Aesculus Hippocastanum , Roßkastanie, Heister .			0.75	6.50	60.—
Ailanthus glandulosa , Götterbaum, mit sehr groß., gefiederten Blättern, starkwüchsig			0.75	6.50	60.—
Amelanchier vulgaris (rotundifolia) , blüht im Mai in weißen Blütentrauben, Herbstfärbung orangescharlach			0.60	5.50	50.—
Amorpha fruticosa , Bastardindigo, hübsch gefiedertes Laub, violettblaue Blüten			0.60	5.50	50.—
Aronia floribunda , mit weißen Doldentrauben . .			0.60	5.50	50.—

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten:		Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Berberis buxifolia nana , siehe Heckenpflanzen.					
„ Thunbergi , sehr schöne Herbstfärbung, korallenrote Früchte			0.75	6.50	60.—
„ Thunbergi atropurpurea , mit tiefbräunlichroter Belaubung			0.75	6.50	60.—
„ vulgaris , gemeine Berberitze			0.60	5.50	50.—
„ vulgaris atropurpurea , purpurbl. Berberitze			0.60	5.50	50.—
Betula alba , Moorbirke, mit aufrechtem Wuchs	125—150	0.75	6.50	60.—	
	150—200	0.90	8.50	80.—	
	200—250	1.50	13.50	120.—	
	250—300	2.—	19.—	175.—	
„ alba laciniata , geschlitzblättrige Birke		3.—			
„ alba verrucosa , Weißbirke, mit leicht überhängenden, rauhrindigen Zweigen	125—150	0.75	6.50	60.—	
	150—200	0.90	8.50	80.—	
	200—250	1.50	13.50	120.—	
	250—300	2.—	19.—	175.—	
„ pendula eleg. Youngi , siehe Trauerbäume.					
Buddleia variabilis , Sommerflieder, lilafarbige Blütenrispen			0.70	6.—	55.—
Calycanthus floridus , Gewürzstrauch, rotbraune Blüten, stark nach Erdbeeren duftend		1.50	13.50	120.—	
Caragana arborescens , baumart. Erbsenstrauch		0.50	4.50	40.—	
Carpinus betulus , Weißbuche, Hainbuche, siehe Heckenpflanzen.					
„ betulus pyramidalis , Pyramidenweißbuche	220—250	4.—	35.—		
Castanea vesca , echte Kastanie, Marone		0.90	8.50	80.—	
Colutea arborescens , gelbblühender Blasenstrauch		0.50	4.50	40.—	
Cornus alba , weißer Hartriegel		0.50	4.50	40.—	
„ alba foliis argenteis marginatis , mit weißgerandeten Blättern		0.75	6.50	60.—	
„ alba Couchaulti , gelbbuntblättrig, ähnlich Späthi, aber stärker wachsend		0.75	6.50	60.—	
„ alba Späthi , gelbbunt, sehr schöner Strauch		0.75	6.50	60.—	
„ mas. , Kornelkirsche, siehe Heckenpflanzen.					
„ sanguinea , mit braunroten Zweigen, auch für Hecken gut geeignet		0.60	5.50	50.—	
„ sibirica , mit korallenrotem Holz, im Winter sehrzierend		0.75	6.50	60.—	
Corylus Avellana , gemeine Haselnuß		0.75	6.50	60.—	
„ Avellana atropurpurea , Bluthaselnuß, sehr wirkungsvolle, beständig dunkelrote Blattf.		1.65	15.—	135.—	
„ Columna , türkische Baumhasel, baumartiger Strauch mit korkiger Stammrinde		0.75	6.50	60.—	
Cotoneaster acutifolia (lucida) , glänzend, spitzblättrige Zwergmispel mit schwarzen Frücht.		0.60	5.50	50.—	
„ applanata , mit lebhaft roten Früchten		0.60	5.50	50.—	
„ bullata , starkwüchsig, Blüten rosa		0.60	5.50	50.—	
„ divaricata , Blätter klein und glänzend, mit roten Früchten		0.50	4.50	40.—	
„ horizontalis , waagerecht ausgebreitete Zweige, dicht mit halbbimmergrünen kleinen Blättern besetzt, Früchte korallenrot	20—30	0.90	8.25	75.—	
	30—40	1.15	10.50	95.—	
	40—50	1.65	15.—	135.—	
„ humifusa , immergrün, kriechend, mit scharlachroten Früchten	20—30	1.50	13.50	120.—	
	30—40	2.—	17.60	160.—	
„ praecox , kriechender Wuchs, Früchte groß und leuchtendrot	20—30	0.90	8.50	80.—	
	30—40	1.40	12.65	115.—	
	40—50	1.65	15.—	135.—	
„ Simonsii , mit korallenroten Beeren und dunkler, halbbimmergrüner Belaubung		0.60	5.50	50.—	

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten:		Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Crataegus Carrieri , Belaubung glänzend dunkelgrün, Früchte gelbbrot			1.40	12.65	115.—
„ coccinea , scharlachfrüchtiger Weißdorn			0.90	8.50	80.—
„ monogyna (oxyacantha) , Weißdorn-Büsche			0.50	4.50	40.—
„ monogyna kermesina plena , dunkelrot, gefüllt blühend			1.—	9.—	85.—
	Halbstämme		1.65	15.—	135.—
„ sanguinea , blutroter Weißd., Früchte blutrot			0.50	4.50	40.—
„ Pyracantha , Feuerdorn, immergr., mit weiß. Blütendolden und leuchtendroten Früchten		20—30	1.40	12.65	115.—
		30—40	2.—	16.60	160.—
Cydonia japonica , Maulei, niedrigbleib., zinnoberrote Blüte			0.50	4.50	40.—
Cytisus siehe Genista.					
Daphne cneorum Rosmarinseidelbast, immergrün. Zwergstrauch, mit wohlriechenden rosa Blüten. Für Steingärten!			3.50	30.—	
„ Mezereum album , weißblüh. Seidelbast			2.20	20.—	
„ Mezereum rubrum , rotblüh. Seidelbast			2.20	20.—	
Deutzia crenata fl. pl. , rötlich gefülltblüh. Deutzie			0.50	4.50	40.—
„ crenata candidissima plena , weißgef. Deutzie			0.60	5.50	50.—
„ hybrida Watereri , Blume sehr groß			0.60	5.50	50.—
„ crenata magnifica , von kräftigem Wuchs, mit reinweißen, gefüllten Blüten			0.60	5.50	50.—
„ gracilis , zierlich, weißblühend, zum Treiben sehr geeignet			0.60	5.50	50.—
„ gracilis rosea , rosablühend			0.60	5.50	50.—
Diervilla , siehe Weigelia.					
Eleagnus angustifolia , Oelweide, mit graugrünen Blättern und duftenden Blüten			0.70	6.—	55.—
„ edulis , schön belaubt, mit hellgelben wohlriechenden Blüten und essbaren Früchten			0.75	6.50	60.—
Evonymus europaea , Pfaffenhütchen, mittelhoher Strauch, mit roten Früchten			0.70	6.—	55.—
„ radicans , grüner, niedriger Zwergstrauch, vorzüglich zu Einfassungen			0.75	6.50	60.—
„ radicans arg. var. , weißbunter, niedrigbleibender Einfassungsstrauch			0.75	6.50	60.—
Exochorda grandiflora , Scheinfelsenbirne, hoher Strauch, sehr reichblühend			0.90	8.50	
Fagus sylvatica , Rotbuche, siehe Heckenpflanzen.					
„ sylvatica purpurea , rotblättrige Samenpflanzen mit Ballen	125—150	2.50	22.—	200.—	
	150—175	3.—	26.50	240.—	
	175—200	3.60	33.—	300.—	
	200—250	4.40	40.—	365.—	
„ sylvatica atropurpurea und Swat Magret , großbl. Veredelungen von schwarzroter Farbe	100—125	2.50	22.—	200.—	
	125—150	3.30	30.—	270.—	
	150—175	4.40	40.—	365.—	
	175—200	5.50	50.—		
	200—250	7.50	67.—		
„ sylvatica pendula und atrop. pend. , siehe Trauerbäume.					
Forsythia intermedia , Bastard, welcher die Vorzüge der Stammform. in sich vereinigt, sehr schön		0.60	5.50	50.—	
„ susp. Fortunei , hängender Wuchs, blüht dunkelgelb		0.70	6.—	55.—	
„ susp. Sieboldii , mit hängendem Wuchs und lichtgelben Blüten		0.70	6.—	55.—	
„ viridissima , Laub groß, hellgrün, Blüte dunkelgelb		0.60	5.50	50.—	
Fraxinus excelsior , gemeine Esche, Heister		0.70	6.—	55.—	

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten :

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Genista praecox , Elfenbeinginster		1.40	12.65	115.—
„ scoparia (Besenpfriem)		0.45	4.—	35.—
„ tinktoria (Färberginster)		0.45	4.—	35.—
„ in großblumigen Prachtsorten		2.—	17 60	160.—
Gleditsia triacanthos , Christusdorn, stark mit Dornen bewehrt, Laub zierlich gefiedert . . .		0.75	6.50	60.—
Hamamelis virginica , virginische Zaubernuß, blüht im Herbst beim Laubabfall		1.25	11.—	100.—
Hibiscus in veredelten Sorten , blau, lila, rot, weiß		1 25	11.—	100.—
Hippophae rhamnoides , Sanddorn, m. feinblättriger, silberglänzender Belaubung, im Herbst durch die orangefarbenen Früchte sehr zierend . .		0.60	5.50	50.—
Hydrangea paniculata grandiflora , Gartenhortensie, mit sehr großen weißen Blütenrispen, die zum Herbst in Rosa übergehen, von außerordent- lichem Blütenreichtum. Guter Treibstrauch				
Halbstämme	80—100	2.35	21.—	190.—
	100—120	2.60	24.—	215.—
Sträucher 3—5' Triebe		0.50	4.50	40.—
„ 5—8 „		0.75	6.50	60.—
„ 8—12 „		0.90	8.25	75.—
Hypericum calycinum , Vorstrauch mit goldgelben Blüten		0.90	8.50	80 —
„ Moserianum , herrlicher glodgelbbl. Vorstrauch		0.90	8.50	80.—
„ patulum Henryi		0.60	5.50	50.—
Jasminum nudiflorum , schon ab März gelbblihen- der, schlingender Strauch		1.40	12.65	115.—
Kerria japonica , Ranunkelstrauch, einfach gelbbl.		0.70	6.—	55.—
„ japonica flore pleno , gelb gefülltblühend . .		0.90	8.—	70.—
Koelreutera paniculata , gefiedertes palmenartiges Laub		0.75	7.—	
Laburnum alpinum , Alpengoldregen, mit langen Blütentrauben		0.90	8.—	70.—
„ vulgare , gemeiner Goldregen		0.70	6.—	55.—
Hochstämme		3.—	26.50	240.—
Halbstämme		2.50	20.—	
„ Vossi und Alschingeri		1 45	13.—	
Leycesteria formosa		0.90	8.—	70.—
Ligustrum ovalifolium , siehe Heckenpflanzen.				
Liriodendron tulipifera , Tulpenbaum, hoher Baum mit gelber Herbstfärbung, Blüten tulpenähn- lich, gelblich-grün		4.—	36.—	
Lonicera coerulea , breitbuschig, mit blaubereiften Früchten		0.50	4.50	40.—
„ Ledebouri , mit braunen Blüten und dunk- lem Laub		0.60	5.50	50.—
„ tatarica , hellrosa Blüten, lebh. rote Früchte. Guter Schattenstrauch		0.50	4.50	40.—
„ tatarica flore rubra , dunkelrot blühend . . .		0.60	5.50	50.—
„ tatarica rosea grandiflora , rosa, großblumig .		0.60	5.50	50.—
„ Xylosteum , gemeine Heckenkirsche, m. über- hängenden Zweigen, gelblich-weißen Blumen und dunkelroten Beeren. Wertvoll für schattigste Lagen		0.60	5.50	50.—
Lycium europaeum , Bocksodorn, mit überhängenden Zweigen, Blüten gelbviolett, für Hecken geeignet		0.50	4.50	40.—
Mahonia aquifolium , siehe Heckenpflanzen.				
Malus baccata , John Downing, Frucht gelb und rot		1.40	12.65	115.—

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten :		Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Malus Eleyi , wertvolle Neuheit, Holz u. Belaubung dunkelrot, Blüten weinrot, zur Fruchtzeit m. purpurroten Äpfeln bedeckt			1.40	12.65	115.—
	Halbstämme		2.—	17.50	
„ floribunda , mit lebhaftesten Blüten, in Rosa übergehend			1.40	12.65	115.—
„ floribunda purpurea , Blüten und Früchte rot, Blätter im Austrieb purpurrot, sehr empfeh- lenswerter Zierapfel			1.40	12.65	115.—
	Halbstämme		2.—	17.50	
„ floribunda Scheideckeri , blühend leuchtend- rot, gefüllt, vorzüglicher Treibstrauch			1.40	12.65	115.—
„ Niedwetzkyana , mit leuchtendbraunroter Be- laubung, Blüt. dunkelrosa, Früchte dunkelrot			1.40	12.65	115.—
Morus alba , weißfrüchtige Maulbeere			0.50	4.50	40.—
Philadelphus , Pfeifenstrauch, falscher Jasmin					
„ coronarius , blüht gelblichweiß, sehr wohl- riechend			0.60	5.50	50.—
„ floribundus , besonders reichblühend			0.60	5.50	50.—
„ Cordonianus , großblumig, spätblühend			0.60	5.50	50.—
„ grandiflorus , reichblühend, starkduftend			0.60	5.50	50.—
„ Lemoinei Bouquet blanc , die großen, gefüll- ten Blüten bedecken die zierlich überhängen- den Zweige			0.60	5.50	50.—
„ Lemoinei erectus , aufrecht. Wuchs, reichblüh. Für Hecken sehr geeignet			0.60	5.50	50.—
„ Lemoinei Manteau d hermine , bildet kleine Sträucher mit weißgefüllten Blüten			0.60	5.50	50.—
„ Lemoinei Dame Blanche , reichblühender als erectus			0.60	5.05	50.—
„ Lemoinei Virginal , mit sehr großen gefüll- ten reinweißen Blüten, starkwachsend			0.60	5.50	50.—
Populus alba Boileana , Pyramiden-Silberpappel, Unterseite der Blätter leuchtendweiß			1.50	13.50	120.—
„ alba nivea , Silberpappel	100—150	0.60	5.50	50.—	
„ Blätter unterseits schneeweiß	150—200	0.75	6.50	60.—	
	200—300	0.90	8.50	80.—	
„ angulata cordata robusta , außerordentlich starkwüchsig, mit großen Blättern			0.90	8.50	80.—
„ Berolinensis , Berliner Lorbeerpappel, sehr großblättrig und äußerst raschwüchsig, von breitpyramidalem Bau	150—200	1.40	12.65	115.—	
	200—250	1.65	15.—	135.—	
	250—300	2.50	22.—	200.—	
	300—350	3.65	33.—	300.—	
„ canadensis , kanadische Pappel, sehr starkwachsend, f. feuchte Lagen geeignet			0.75	6.50	60.—
„ nigra fastigiata (dilatata) , Pyramidenpappel. Vollgarnierte Pflanzen aus weitem Stand.	100—150	0.75	6.50	60.—	
	150—200	1.40	12.65	115.—	
	200—250	2.—	17.60	160.—	
	250—300	3.—	26.50	240.—	
	300—350	4.40	40.—	360.—	
Potentilla fruticosa , gemeiner Fünffingerstrauch, grünes Laub, lebhaftgelbe Blüten			0.50	4.50	40.—
„ Farrieri prostrata , dottergelb, niedrig blei- bend, für Steingärten			0.90	8.50	80.—
Prunus japonica fl. alba pl. (sinensis) , feinzw. Strauch mit weißgefüllten Blumen, zur Trei- berei geeignet			0.90	8.50	80.—
„ Mahaleb , Weichselkirsche			0.45	4.—	35.—
„ Myrobalana , Kirschpflaume, Blüten weiß			0.50	4.50	40.—
„ Padus , gemeine Traubenkirsche			0.60	5.50	50.—

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten :		Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Prunus Pissardi u. nigra , Blutpflaume, dunkelrote Belaubung, vor deren Austrieb durch weißen Blütenreichtum erfreuend	Halbstämme		0.85 2.—	7 70 17.60	70.— 160.—
„ serotina , spätblühende Traubenkirsche, deut- scher Lorbeer, anspruchlos, gedeiht in trok- kenem sterilsten Sand, mit kostbarem Holze			0.50	4.50	40.—
„ serrulata Hisacura , mit großen, rosafarbigem, halbgefüllten Blüten.	Hochstämme		3.30	30.—	
	Halbstämme		2.—	17.60	
	Büsche		1.40	12.65	115.—
„ serrulata Shidare Sakure , Zweige stark hän- gend, mit rosagefüllten Blüten übersät, die schönste der japanischen Blütenkirschen.	Hochstämme		4.—	35.—	
	Halbstämme		3.—	26.50	
	Büsche		1.75	15.—	
„ tribola flore pleno , Mandelbäumchen, rosa- gefüllte Blüten bedecken im April—Mai alle Zweige. Guter Treibstrauch.	Hoch- und Halbstämme	40—60	0.90	8.50	80.—
	„	60—80	1.25	11.—	100.—
	„	80—100	2.—	17.60	160.—
	„	100—120	2.50	22.—	200.—
	„	120—140	3.30	30.—	270.—
	Sträucher 3—5 Triebe		0.45	4.—	35.—
	„ 5—8 „		0.70	6.—	55.—
	„ 7—12 „		0.85	7.70	70.—
Ptelea trifoliata , Hopfenstrauch, mit glänzend- dunkelgrünem Blatt, gutes Vogelschutzgehölz			0.60	5.50	50.—
Pterocarya caucasica , Flügelnuß, mit prachtvoll ge- fiederter Belaubung			1.40	12.65	115.—
Quercus pedunculata (robur) , Deutsche Eiche . . .	150—200	1.40	12.65	115.—	
	200—250	2.—	17.60	160.—	
„ pedunculata fastigiata , Pyramideneiche, streng pyramidenförmig wachsend	125—150	3.30	30.—	270.—	
	100—175	4.—	37.—	335.—	
	175—200	5.—	45.—	400.—	
„ rubra , Roteiche, mit prächtiger Herbst- färbung	150—200	0.75	6.50	60.—	
	200—250	0.90	8.25	75.—	
	250—300	1.—	9.—	85.—	
Rhamnus cathartica , gemeiner Wegdorn		0.60	5.50	50.—	
„ Frangula , gemeiner Faulbaum		0.60	5.50	50.—	
Rhototypus kerrioides , Scheinkernie, schöner Strauch mit lebhaftdunkelgrüner Be- laubung und großen, schneeweißen Blüten .		0.60	5.50	50.—	
Rhus cotinus , Perückenstrauch, die bräunlich- roten Blüten bedecken schleierartig den ganzen Strauch		1.25	11.—	00.—	
„ typhina , Essigbaum, mit gefiederten, im Herbst schön rotgefärbten Blättern und braunroten Blütenkolben		1.25	11.—	100.—	
„ typhina laciniata , mit geschlitzten Blättern .		1.25	11.—	100.—	
Ribes alpinum , siehe Heckenpflanzen.					
„ aureum , Goldjohannisbeere, mit schwarzen Beeren		0.50	4.50	40.—	
„ sanguineum , rotblühende Zierjohannisbeere .		0.60	5.50	50.—	
„ sanguineum atrorubens , dunkelrotblühend .		0.70	6.—	55.—	
Robinia hispida rosea , rotblühende Akazie mit braunroten, steifborstig behaarten Zweigen .	Halbstämme	1.40 4.—	12.65 37.—	115.—	

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten:		Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Robinia Pseudoacacia , gemeine Akazie	Heister		0.75	6.50	60.—
Rosa canina , Hundsrose			0.40	3.25	30 —
„ multiflora , weißblühende Art			0.45	4.—	35.—
„ rubiginosa , schottische Zaunrose			0.45	4.—	35.—
„ rugosa hollandica			0.45	4.—	35.—
„ rugosa Regeliana , mit prachtvoll dunkelgrünem Laub und roten Blüten, als Hagebutte verwendbar			0.45	4.—	35.—
„ rugosa Regeliana alba , mit weißen Blüten			0.50	4.50	40.—
Salix alba argentea , Silberweide, sehr rasch wachsend			0.75	6.50	60.—
„ alba vitellina pendula nova , Trauerdotterweide siehe Trauerbäume.					
„ caprea , Salweide, mit großen Kätzchen			0.75	6.50	60.—
„ daphnoides (pulchra) , stark blaubereifte Weide mit goldgelben Kätzchen, gute Bienenweide			0.70	6 —	55.—
	Hochstamm		2.20	20.—	
„ daphnoides ruberrima , wertv. Kätzchenweide, mit glänzendrotem Holz			0.75	6.50	60.—
„ rosmarinifolia , Rosmarinweide, mit feinblättriger Belaubung			0.60	5.50	50.—
„ Smithiana , sehr gute Bienenweide, mit ca. 3 cm langen Kätzchen			0.75	6.50	60.—
Sambucus canadensis lutea , mit lebhaft goldgelber Belaubung			0.60	5.50	50.—
„ nigra , gemeiner Holunder, dessen schwarze Früchte (Fliederbeeren) z. Saftgewinnung geschätzt werden, der Strauch gedeiht noch im Schatten			0.50	4.50	40.—
„ nigra argenteo marg. , Blätter weißgerändert			0.60	5.50	50.—
„ nigra laciniata , geschlitztblättrig, Holunder			0.60	5.50	50.—
„ racemosa , Traubenholunder, blüht im Frühjahr, Früchte rot			0.60	5.50	50.—
Sophora japonica , Schnurbaum			0.60	5.50	50.—
Sorbus aucuparia , Eberesche	Heister		0.90	8.50	80.—
„ scandica , nordische Eberesche	Heister		0.90	8.50	80.—
Spiraea arguta , von elegantem, überhängendem Wuchs, weißblühend, zum Treiben geeignet			0.75	6.50	60.—
„ ariaefolia , im Sommer in großen, weißen Rispen blühend			0.50	4.50	40.—
„ Bumalda Anth. Waterer , die dunkelste der roten Spiraeen, sehr schön			0.50	4.50	40.—
„ Douglasi , blüht in kegelförmigen, purpurrosa Rispen vom Juli bis September			0.50	4.50	40.—
„ Fontenaysi alba , weiß- und reichblühend			0.50	4.50	40.—
„ Fröebeli , dunkelrosa, außerordentlich wertvoll für Massenanpflanzungen			0.50	4.50	40.—
„ opulifolia , schneeballblättrige Blasenpiraeae, guter Deckstrauch			0.50	4.50	40.—
„ opulifolia lutea , mit goldgelber Belaubung			0.50	4.50	40.—
„ prunifolia flore plena , gefüllt, weißblühend			0.75	6.50	60.—
„ Thunbergi , feinblättrig, mit zierlichen weißen Blüten, zum Treiben geeignet			0.75	6.50	60.—
„ van Houttei , weiß, reichblühend, eine der schönsten Spiraeen			0.60	5.50	50.—
Stephanandra flexuosa , Kranzspiere, zierlich geschlitztes Laub, Blüte weiß			0.50	4.50	40.—
Symphoricarpus orbiculatus , rundblättrige Schneebere			0.50	4.50	40.—
„ orbiculatus fol. aur. marg. , goldbunt beränd.			0.60	5.50	50.—

ZIERGEHÖLZE, IMMERGRÜNE UND MOORBEETPFLANZEN

Vorrätige Sorten:		Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Symphoricarpus racemosus , gemeine Schneebeere, im Winter durch ihre weiß. Beeren sehr zier.			0.50	4.50	40.—
Syringa chinensis (Rothomagensis) , chinesischer Flieder, lilablühend			1.50	13.50	120.—
„ vulgaris , gemeiner Flieder, lilablühend			0.60	5.50	50.—
„ veredelte Sorten Halbstämme	80—100	2.10	19.—	175.—	
	100—120	2.60	24.—	215.—	
1jähr. Veredelungen		0.60	5.50	50.—	
Sträucher mit 3—5 Trieben		0.75	6.50	60.—	
„ „ 5—8 „		1.25	11.—	100.—	
„ „ 8—12 „		2.—	17.60	160.—	
Topfflieder zum Treiben, Preise je nach Stärke per Stück RM 3.—, 3.50, 4.—, 4.50, 5.—, 5.50 und 6.—					
Tamarix , Tamariske, in rosa u. rotblühenden Sorten			0.50	4.50	40.—
Teucrium chamaedrys , siehe Heckenpflanzen.					
Tilia , Linde, siehe Heckenpflanzen.					
Ulmus montana fastigiata , pyramidalwachsende Form, mit anliegenden, gekräuselten, dunkel- grünen Blättern	150—200	1.65	15.—	135.—	
	200—250	2.50	22.—	200.—	
	250—300	3.30	30.—	270.—	
„ Hörsholmi Heister		0.90	8.25	75.—	
„ vegeta „		0.90	8.25	75.—	
„ Wheatleyi „		0.90	8.25	75.—	
Viburnum Carlesi , prächtiger, niedriger, breit- wachsender, harter Strauch, mit im April bis Mai erscheinenden, rosa in weiß über- gehenden Blütendolden		3.50	33.—		
„ Lantana , mit großen, graugrünen Blättern und prächtigen, weißen Blütendolden		0.60	5.50	50.—	
„ opulus , gemeiner Schneeball		0.60	5.50	50.—	
„ opulus sterile , gefüllter Schneefall,		0.70	6.—	55.—	
Halbstämme	80—100	1.50	13.50	120.—	
	100—120	1.65	15.—	135.—	
„ rhytidophyllum , interessanter, harter, immer- grüner Strauch mit 20—30 cm langen, lan- zettelförmigen Blättern		1.40	12.65	115.—	
„ tomentosum , blüht Mai bis Juni in großen Scheindolden, Herbstfärbung braunrot		0.90	8.50	80.—	
Weigelia (Diervilla), sehr reichblühend. Strauch, in besten weißen und rosablühenden Sorten		0.70	6.—	55.—	
„ Eva Rathke , tiefdunkelrot		0.85	7.70	70.—	

Immergrüne und Moorbeetpflanzen

Vorrätige Sorten:		Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Aucuba japonica , japanische Aucube mit gelbge- pfeckten Blättern			3.30	30.—	
Azalea mollis , von Mai bis Juni außerordentlich reichblühend in gelben, orange und roten Schattierungen	30—40	1.65	15.—	135.—	
	40—50	2.50	22.—	200.—	
„ Hugo Hardyzer , ganz besonders leuchtende Farben	40—50	2.75	25.—	225.—	
„ pontica , in veredelten Sorten	40—50	3.30	30.—	270.—	
Erica (Calluna) vulgaris , in Sorten		0.50	4.50	40.—	
„ carnea , in Sorten		0.60	5.50	50.—	
„ vagans , in Sorten		0.70	6.—	55.—	

IMMERGRÜNE UND MOORBEETPFLANZEN, MAIBLUMEN, SCHLINGPFLANZEN

Vorrätige Sorten :	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
<i>Ilex aquifolium</i> , Stechpalme	80—100	3.50	33.—	
	100—125	4.80	44.—	
<i>Lonicera pileata</i>		0.75	6.50	60.—
<i>Magnolia Soulangeana</i>		8.—	70.—	
„ <i>stellata</i>		7.—	60.—	
<i>Prunus Laurocerasus Reinwanii</i> , reichblühender Kirschlorbeer, winterhart . .	40—60	1.50	13.—	
	60—80	2.50	22.—	
„ <i>Laurocerasus schipkaensis</i> , mit lazettförmig. Blättern, winterhart	40—60	2.—	17.60	160.—
	60—80	3.30	30.—	270.—
<i>Rhododendron Catawbiense</i> grfl. und winterharte Hybriden mit Namen veredelter Sorten . . .	30—40	2.60	24.—	220.—
	40—50	3.30	30.—	270.—
	50—60	3.60	33.—	300.—
	60—70	4.40	40.—	360.—
	70—80	5.—	44.—	
	80—90	7.—	66.—	
„ <i>praecox</i> , schon im März—April tief karmin- rosa blühend, für Steingärten geeignet . . .	30—40	2.50	22.—	
	40—50	3.50	30.—	

Maiblumen-Treibkeime

Eiskeime

Treibkeime, prima Qualität

Treibkeime, Mittel-Qualität

Treibkeime, 2. Qualität

Pflanzkeime, 2jährige

Pflanzkeime, 1jährige

Tagespreise auf Anfrage.

Schlingpflanzen

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
<i>Ampelopsis quinquefolia</i> (hederacea), Wilder Wein, mit 8—12 Ranken	0.60	5.50	50.—
„ 5—8 „	0.45	4.—	35.—
„ 3—5 „	0.25	2.20	20.—
„ <i>Engelmanni</i> , schnellwüchsige, selbstklimmende Art mit Herbstfärbung	0.50	4.50	40.—
„ <i>Veitchi</i> , bekannter Selbstklimmer m. herrlicher Herbst- färbung starke Freilandpflanzen	0.60	5.50	50.—
„ <i>odoratissima</i> , wohlriechender Wein	1.40	12.65	115.—
<i>Aristolochia Siphon</i> , Pfeifenblume, großblättrige Schling- pflanze mit pfeifenförmigen Blüten	2.—	17.60	160.—
<i>Clematis</i> , Waldrebe, <i>Jackmanni</i> und Sorten Freilandpflanzen	2.—	17.60	160.—
„ <i>tangutica</i> , goldgelb und reichblühend	1.20	10.—	
„ <i>vitalba</i> , gemeine Waldrebe, weißblühend	0.85	7.70	70.—
<i>Clycine chinensis</i> (Wistaria), Blauregen, mit blaßvioletten Blütentrauben	2.—	17.60	160.—
<i>Hedera helix</i> , kleinblättriger Efeu und	0.60	5.50	50.—
„ <i>hibernica</i> , großblättriger Efeu	0.90	8.25	75.—
	1.15	10.50	95.—
<i>Lonicera Caprifolium</i> , Gaisblatt (Jelängerjelier)	0.90	8.50	80.—
<i>Polygonum Auberti</i> und <i>Baldschuanicum</i> , wertvolles, erstaun- lich starkwachsendes Schlinggewächs, vom Sommer bis Herbst reich mit Blüten besetzt	1.25	11.—	100.—
<i>Solanum dulcamara</i> , starkkrankender Nachtschatten mit blauen Blüten und roten, nicht eßbaren Früchten . .	0.85	7.70	70.—

Heckenpflanzen

Laubhölzer.	Alter	Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St. RM
Acer campestre , Feldahorn, 2mal v., geschnitten, gut garniert, aus weitem Stand, I. Qualität		80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	55.— 70.— 95.— 110.— 135.—	
Mittlere Qualität 20% billiger.	2j. v.	40—65	12.65	115.—
	3j. v.	65—100	17.60	160.—
	3j. v.	100—140	21.—	190.—
Berberis buxifolia nana , Zwergberberitze		15—25	35.—	
	2j. v.	8—15	7.70	70.—
	3j. v.	10—20	10.50	95.—
„ buxifolia Thunbergi , Berberitze		30—40 40—60	35.— 40.—	
Buxus siehe Koniferen und Jungpflanzen				
Einfassungsbuxus				
10 m	4.—			
100 m	26.—			
1000 m	240.—			
Carpinus betulus , Weiß- oder Hainbuche, I. Qualität, mehrmals verpflanzt aus weitem Stand, d. h. eine Ware, gut- garniert mit bester Bewurzelung und möglichst geradem Mitteltrieb		80—100 100—125 125—150 150—175 175—200 200—225 225—250 250—300	75.— 95.— 120.— 160.— 200.— 250.— 300.— 400.—	
Mittlere Qualität 20% billiger.	3j. v.	40—65	12.65	115.—
	4j. v.	65—100	17.60	160.—
	4j. v.	100—140	19.—	175.—
Cornus mas. , Kornelkirsche		50—60 60—80	50.— 60.—	
	2j. v.	30—50	20.50	240.—
	3j. v.	50—80	37.—	335.—
Crataegus coccinea , Scharlachdorn	2j. v.	40—65	15.—	135.—
	3j. v.	65—100	17.60	160.—
„ monogyna , Weißdorn				
4—6 mm	2j. v.		4.50	40.—
6—9 „	3j. v.		6.—	55.—
9—12 „	4j. v.		8.25	75.—
„ 4—6 mm 2j. S.			3.50	28.—
6—9 mm 2j. S.			4.50	40.—
Cydonia jap. Maulei , jap. Quitte	2j. v.	40—60 25—50	40.— 6.—	360.— 55.—
Fagus sylvatica , Rotbuche, mehrmals verpfl., aus weitem Stand, I. Qualität, d. h. eine Ware, gut garniert, mit bester Bewurzelung und möglichst geradem Mitteltrieb		80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	75.— 95.— 120.— 160.— 200.—	
Mittlere Qualität 20% billiger.	3j. v.	30—50 50—80	8.25 12.65	75.— 115.—

HECKENPFLANZEN

	Alter	Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St. RM
Ligustrum ovalifol. , immergrüner, und				
„ vulgare , gewöhnl. Liguster, 3j. Büsche	5— 8 Tr.	30—50	10.50	95.—
		50—80	15.—	135.—
	8—12 „	40—60	24.—	215.—
verpfl. Büsche		60—80	30.—	270.—
		80—100	35.—	320.—
	12—20 „	100—125	40.—	360.—
		60—80	35.—	320.—
		80—100	40.—	360.—
		100—125	44.—	400.—
2jähr.	2— 4 „	30—50	6.50	60.—
		50—80	8.50	80.—
		80—100	10.50	95.—
„ atrovirens , Laub im Winter purpur- braun, haftet bis zum Frühjahr				
3jähr. Büsche	5— 8 „	40—60	21.—	190.—
		60—80	26.50	240.—
verpfl. Büsche	8—12 „	40—60	30.—	270.—
		60—80	37.—	335.—
		80—100	44.—	400.—
2jähr. „	2— 4 „	20—40	10.50	95.—
		40—60	12.65	115.—
„ Lodense , vollkommen winterharter Zwergliguster, für niedr. dichte Hecken		20—30	32.—	
		30—40	40.—	
Mahonia aquifolia , Büsche		20—30	30.—	
		30—40	37.—	
		40—50	44.—	
	3j. v.	15—30	5.50	50.—
	4j. „	20—45	6.50	60.—
Ribes alpinum , Alpen-Johannisbeere	3— 5 Tr.	30—40	20.—	
		40—60	23.—	
	5— 8 „	30—40	25.—	
		40—60	30.—	
	8—15 „	40—60	35.—	
		60—80	48.—	
Rosa rubiginosa , schottische Zaunrose	2j. v.	30—60	4.50	40.—
		60—100	8.50	80.—
Büsche		100—150	35.—	
„ rugosa Regeliana	2j. v.	25—40	8.50	80.—
Büsche		40—60	40.—	
Spiraea Bumalda Anth. Waterer , rotblühen- der Spierstrauch	2j. v.	15—30	10.50	95.—
	3j. „	20—40	13.50	120.—
Büsche		30—40	35.—	
		40—50	40.—	
„ van Houttei , weißblühend. Spierstrauch	2j. v.	30—60	10.50	95.—
	3j. „	50—80	13.50	120.—
		80—100	40.—	
Büsche		10—15	10.50	95.—
Teucrium chamaedris , Gamander, niedriger Halbstrauch, Blüten purpur	2j.	15—20	20.—	180.—
Tilia parvifolia und andere zu Lauben ge- eignete Arten		80—100	55.—	
		100—125	70.—	
		125—150	80.—	
		150—200	115.—	
Taxus baccata , Eibe, 2mal verpfl., ohne Ball.		20—30	40.—	
		30—40	50.—	
Ballenware siehe Koniferen.				
Thuja occidentalis , 2mal verpfl., ohne Ball.		40—60	26.—	250.—
Ballenware siehe Koniferen.		60—80	35.—	315.—
		80—100	44.—	400.—
4j. v.		20—45	6.—	55.—
4j. „		25—50	6.50	60.—
4j. „		30—60	7.70	70.—
3j. „		15—30	4.50	40.—

Alleen und Parkbäume

Der Stammumfang ist in Zentimetern auf 1 m über der Erde gemessen.
Andere, hier nicht aufgeführte feinere Solitäräume siehe unter Ziergehölze.

	Stammumfg. in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Acer dasycarpum , Silberahorn	8—10	2.20	20.—	180.—
	10—12	2.70	24.50	220.—
„ Negundo , Eschenahorn	10—12	2.70	24.50	220.—
	12—14	3.30	30.—	270.—
„ platanoides , Spitzahorn, stellt an den Bo- den wenig Ansprüche, wächst breit- und dichtkronig	8—10	1.80	16.50	150.—
	10—12	2.50	22.—	200.—
	12—14	3.—	27.50	250.—
	14—16	3.60	33.—	300.—
	16—18	4.80	44.—	400.—
„ platanoides globosum , Kugelahorn, bildet regelmäßig dichte Kugelkronen	8—10	2.70	24.50	220.—
	10—12	3.30	30.—	270.—
„ platanoides Reitenbachi , Austrieb, dunkel- oliv in blutrot übergehend	8—10	3.—	27.50	250.—
	10—12	4.—	36.—	325.—
„ platanoides Schwedleri , Austrieb blutrot, das sich in dunkles Oliv umwandelt	8—10	3.—	27.50	250.—
	10—12	3.80	35.—	325.—
	12—14	4.80	44.—	400.—
„ pseudoplatanus , Bergahorn	8—10	1.80	16.50	150.—
	10—12	2.50	22.—	200.—
	12—14	3.—	27.50	250.—
	14—16	3.60	33.—	300.—
	16—18	4.80	44.—	400.—
Aesculus Hippocastanum , Roßkastanie	8—10	2.50	22.—	200.—
	10—12	3.—	27.50	250.—
	12—14	3.60	33.—	300.—
	14—16	4.80	44.—	400.—
„ rubicunda , rotblühende Kastanie	8—10	4.80	44.—	400.—
	10—12	5.60	51.—	465.—
	12—14	6.40	58.50	533.—
Betula alba , gemeine Weißbirke und alba verru- cosa	7—8	2.—	17.60	160.—
	8—10	2.50	22.—	200.—
	10—12	3.30	30.—	270.—
	12—14	4.20	39.—	360.—
Corylus Colurna , türkische Baumhasel	8—10	3.—	27.50	250.—
	10—12	4.—	37.—	335.—
Crataegus monogyna flore kermesina pl., kar- mesinrot, gefülltblühender Dorn	7—8	2.20	20.—	180.—
	8—10	2.70	24.50	220.—
	10—12	3.30	30.—	270.—
Fagus sylvatica , Rotbuche	8—10	3.90	35.50	320.—
	10—12	4.80	44.—	400.—
	12—14	6.40	58.50	533.—
„ sylvatica atropurpurea , veredelte Blut- buchen	7—8	8.—	75.—	
	8—10	9.—	85.—	
	10—12	11.—	100.—	
„ sylvatica purpurea , Blutbuche	7—8	6.50	60.—	
	8—10	8.—	75.—	
Fraxinus excelsior , gemeine Esche	8—10	1.50	14.50	130.—
	10—12	2.—	17.60	160.—
	12—14	2.50	22.—	200.—

LEE- UND PARKBÄUME

	Stammumfg. in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Platanus orientalis acerifolia , Platane	8—10	2 50	22.—	200.—
	10—12	3.—	27.50	250.—
Populus alba nivea , Silberpappel	8—10	2.70	24.50	200.—
	10—12	3.30	30.—	270.—
	12—14	4.20	39.—	360.—
„ angulata cordata robusta , glänzende Be- laubung, starkwüchsige Pappel	10—12	2.50	22.—	200.—
	12—14	3.30	30.—	270.—
„ Berolinensis , Berliner Lorbeerpappel	8—10	2.50	22.—	200.—
	10—12	3.30	30.—	270.—
	12—14	4.—	37.—	335.—
„ canadensis , kanadische Pappel	10—12	2.50	22.—	200.—
	12—14	3.30	30.—	270.—
	14—16	4.—	37.—	335.—
Quercus pedunculata , deutsche Eiche	7—8	3.—	26.50	240.—
	8—10	3.90	35.50	320.—
	10—12	4.80	44.—	400.—
„ rubra , Roteiche, die sich durch schöne Herbstfärbung auszeichnet	7—8	2 10	19.—	175.—
	8—10	3.—	27.50	250.—
	10—12	4.—	36.—	325.—
	12—14	4.80	44.—	400.—
Robinia Bessoniana , wächst ohne Schnitt kugelig	8—10	2.70	24.50	220.—
	10—12	3.30	30.—	270.—
	12—14	4.—	37.—	335.—
„ inermis , Kugelakazie	8—10	2.70	24.50	220.—
	10—12	3 30	30.—	270.—
Sorbus aria lutescens , weißblättrige Mehlbeere .	8—10	2.70	24.50	220.—
	10—12	3.30	30.—	270.—
„ aucuparia , gemeine Eberesche und scan- dica , nordische Eberesche	8—10	2.—	17.60	160.—
	10—12	2.50	22.—	200.—
	12—14	3.—	27.50	250.—
Tilia euchlora , Krimlinde, mit schönen glänz. } Blättern	8—10	3.—	27.50	250.—
	10—12	4.—	36.—	325.—
„ intermedia , holländische Linde	12—14	4.80	44.—	400.—
„ parvifolia , kleinblättrige oder Steinlinde, } beste Bienenlinde	14—16	6.40	58.50	533.—
	16—18	8.50	76.50	695.—
„ tomentosa , echte, ungarische Silberlinde }	18—20	10.50	95.—	865.—
„ grandifolia (platiphyllus) , großbl. Linde .	8—10	2.50	22.—	200.—
	10—12	3.—	27.50	250.—
	12—14	3.60	33.—	300.—
	14—16	4.80	44.—	400.—
	16—18	5.80	52.50	480.—
Ulmus , Ulme				
„ campestris , pyramidalis , Hörsholmi , . .				
„ montana fastigiata	8—10	1.80	16.50	150.—
„ Pitteursi (hollandica), bester Alleebaum } für rauhe Lagen, ohne Schnitt, geschlos- } sene Kronen bildend	10—12	2.50	22.—	200.—
	12—14	3.—	27.50	250.—
	14—16	4.—	37.—	335.—
	16—18	4.80	44.—	430.—
„ vegeta , noch schnellwüchsiger und groß- blättriger als Ulmus Pitteursi				
„ Wheatleyi , dunkelgrün belaubt, raschw. }				

Trauerbäume

	Stammumfg. in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Betula pendula elegans Youngi , Trauerbirke				
Hochstämme	7—8	6.50	60.—	
	8—10	8.25	75.—	
Büsche 150—200 cm hoch		4.—	36.—	
Caragana arborescens pendula ,				
Trauererbsenbaum		2.80	26.—	
Fagus sylvatica pendula , Trauerbuche . Hochst.	8—10	11.—	100.—	
	10—12	13.50	120.—	
Pyramiden 125—150 cm hoch		3.15	29.—	
Pyramiden 150—175 cm hoch		4.—	36.—	
Pyramiden 175—200 cm hoch		4.40	40.—	
„ sylvatica atropurpurea pendula ,				
Trauerblutbuche				
Hochstämme	7—8	8.25	75.—	
	8—10	9.—	85.—	
Pyramiden 125—150 cm hoch		6.60	60.—	
Pyramiden 150—175 cm hoch		8.25	75.—	
Pyramiden 175—200 cm hoch		9.—	85.—	
Fraxinus excelsior pendula , Traueresche . . .	8—10	3.60	33.—	
	10—12	4.40	40.—	
Salix alba vitellina pendula nova ,				
Trauergoldweide				
Hochstämme	8—10	3.50	32.—	290.—
	10—12	4.80	44.—	400.—
Garnierte Büsche 150—200 cm hoch		1.40	12.65	115.—
Garnierte Büsche 200—250 cm hoch		1.65	15.—	135.—
Garnierte Büsche 250—300 cm hoch		2.50	22.—	200.—
Ulmus montana pendula , Trauerulme	8—10	3.60	33.—	
	10—12	4.40	40.—	
	12—14	5.50	50.—	

Koniferen (Nadelhölzer)

Sämtliche Koniferen sind mehrmals verpflanzt, gut garniert und haben feste Wurzelballen. Die Pflanzen werden erst unmittelbar vor dem Versand herausgenommen. Da der Ballen während des Transports leicht etwas austrocknet, die Pflanzen aber, wenn sie erst ballentrocken geworden sind, oftmals nicht gut anwachsen, sind Koniferen vor dem Pflanzen durchdringend zu wässern und beim Pflanzen einzuschlämmen. Die Ballentücher, in die die Pflanzenballen eingebunden werden, sind nicht abzunehmen, sondern mit in die Erde zu bringen. Ballentücher werden zu Selbstkosten berechnet.

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Abies arizonica , Korktanne, bläuliche Benadelg.	30—40	1.80	16.—	
	40—60	2.20	20.—	
„ balsamea , Balsamtanne, mit duftender, dunkelgrüner Benadelung	40—60	0.90	8.50	80.—
	60—80	1.25	11.—	100.—
„ concolor , kalifornische Weißtanne, blau- grau, sehr lang- und breitnadelig . . .	30—40	1.50	13.50	120.—
	40—60	2.—	17.60	160.—
	60—80	3.—	26.50	240.—
	80—100	4.20	39.—	360.—
„ Nordmanniana , Nordmannstanne, dunkel- grüne Edeltanne von regelmäßigem Bau .	30—40	1.50	13.50	120.—
	40—60	2.—	17.60	160.—
	60—80	3.—	26.50	240.—
„ Veitchi , Nadeln oberseits dunkelgrün, un- terseits weiß	30—40	1.50	13.50	120.—
	40—60	2.—	17.60	160.—
	60—80	3.—	26.50	240.—

KONIFEREN

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Buxus sempervirens , Buxbaum,	15—20	0.30	2.60	24.—
mehrmals verschulte, geschnittene Hecken-	20—25	0.40	3.30	30.—
pflanzen, ohne Ballen	25—30	0.45	4.—	35.—
„ Büsche mit Ballen	30—40	0.60	5.50	50.—
	20—25	0.50	4.40	40.—
	25—30	0.60	5.50	50.—
	30—40	0.75	6.50	60.—
	40—50	0.90	8.50	80.—
	50—60	1.40	12.65	115.—
	60—70	2.—	17.60	160.—
„ geschnittene Kugeln, Breite wie Höhe . .	35—40	4.—	37.—	335.—
	40—50	4.80	44.—	400.—
	50—60	6.40	58.50	533.—
„ geschnittene Pyramiden	40—50	1.65	15.—	135.—
	50—60	2.35	21.—	190.—
	60—70	3.—	26.50	240.—
	70—80	4.—	37.—	335.—
	80—90	4.80	44.—	400.—
	90—100	5.60	51.—	465.—
„ sempervirens Handworthy , Büsche mit				
dunkelgrüner, großblättriger Belaubung .	40—60	1.50	13.50	120.—
	60—80	3.—	26.50	240.—
Cedrus atlantica glauca , blaugrüne Form der				
Atlas-Zeder, dekorativer Baum von pyra-				
midalem Wuchs	150—200	13.—		
Chamaecyparis Lawsoniana , Lawsons-Zypresse,				
eine allgemein beliebte Konifere	40—60	0.90	8.50	80.—
	60—80	1.25	11.—	100.—
	80—100	1.50	13.50	120.—
	100—125	2.—	17.60	160.—
„ Lawsoniana Alumi , von stahlblauer Fär-	80—100	2.60	24.—	215.—
bung und säulenförmigem Wuchs	100—125	3.30	30.—	270.—
	125—150	4.—	37.—	335.—
	150—175	4.80	44.—	400.—
	175—200	5.80	52.50	480.—
	200—225	7.—	66.—	600.—
„ Lawsoniana erecta viridis , lebhaft grün	40—60	1.50	13.50	120.—
gefärbt, aufrechter Wuchs	60—80	2.—	17.60	160.—
	80—100	2.60	24.—	215.—
„ Lawsoniana Fraseri , von blaugrüner Farbe	40—60	1.50	13.50	120.—
und säulenförmigem Wuchs	60—80	1.70	16.—	150.—
	80—100	2.20	20.—	180.—
	100—125	3.—	26.50	240.—
	125—150	3.50	32.—	300.—
„ Lawsoniana Silver Queen , lockerwachsend.,	40—60	1.50	13.50	115.—
ziemlich harte Form, mit weißen Zweig-	60—80	2.—	17.60	160.—
spitzen	80—100	2.60	24.—	215.—
	100—125	3.30	30.—	270.—
„ Lawsoniana Triumph v. Boskoop , mit sil-	60—80	2.—	17.60	160.—
brigsschimmernder graublauer Bezweigung,	80—100	2.60	24.—	215.—
bildet lockergebaute Pyramiden	100—125	3.30	30.—	270.—
	125—150	4.—	37.—	335.—
„ pisifera , leicht bezweigt, frischgrün . . .	60—80	1.25	11.—	100.—
	80—100	1.50	13.50	120.—
„ pisifera aurea , mit intensiv goldgelb ge-	40—60	1.50	13.50	120.—
färbter Bezweigung	60—80	2.—	17.60	160.—
	80—100	2.60	24.—	215.—
„ pisifera filifera , mit graugrünen, faden-	40—60	1.75	16.—	
förmigen, weit überhängenden Zweigen .	60—80	2.60	24.—	
	80—100	4.—	36.—	

KONIFEREN

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Chamaecyparis pisifera plumosa , mit dunkelgr. straußenfederart. gekraust. Zweig., bildet breite, dichtgeschlossene Pyramiden . . .	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	1.25 1.50 2.— 2.50 3.30	11.— 13.50 17.60 22.— 30.—	100.— 120.— 160.— 200.— 270.—
„ pisifera plumosa aurea , prachtvoll gold- gelbe Form der Cham. pisifera plumosa .	30—40 40—60 60—80 80—100	1.25 1.50 2.— 2.60	11.— 13.50 17.60 24.—	100.— 120.— 160.— 215.—
„ pisifera squarrosa , silberblaue Färbung, Wuchs pyramidal, Zweige leicht überhäng.	30—40 40—60 60—80 60—80	1.40 1.65 2.50 2.50	12.65 15.— 22.— 22.—	115.— 135.— 200.— 200.—
Cryptomeria japonica elegans , pyramidale Form, sehr dekorativ	60—80 80—100	2.50 3.—	22.— 26.50	
Juniperus chinensis Pfitzeriana , breit wachsen- der, graugrüner Wacholder, mit fast waagrecht abstehenden Zweigen, die Spitzen etwas überhängend, Schatten ver- tragend	40—60 60—80 80—100 100—125	3.— 4.— 5.60 6.60	26.50 37.— 51.— 60.—	240.— 335.— 465.— 60.—
„ communis , gemeiner Wacholder, die be- kannte wildwachsende Art	40—60 60—80 60—80	2.50 3.30 2.50	22.— 30.— 22.—	200.— 270.— 200.—
„ communis hibernica , irischer Säulen- wacholder, bildet blaugüne, schmale Säul. 80—100 100—125	40—60 60—80 80—100	2.50 3.30 4.—	22.— 30.— 37.—	200.— 270.— 335.—
„ communis suecica , schwedischer Wachol- der, ähnlich der hibernica, mit nickenden Zweigspitzen	40—60 60—80 80—100	2.50 3.30 4.—	22.— 30.— 37.—	200.— 270.— 335.—
Preise und Höhen wie J. hibernica.				
„ Sabina , dunkelgrüner Strauch, der sich weit über den Boden ausbreitet	30—40 40—60 60—80	2.60 3.50 4.80	24.— 32.— 44.—	215.— 300.— 44.—
„ squamata Meyeri , herrliche weißblaue Färbung	30—40 40—50	3.30 4.80	30.— 44.—	
Larix leptolepis , japanische Lärche, blaugüne Nadeln und braunrotes Holz zeichnen diese starkwüchsige Art besonders aus	100—150 150—200 200—250	2.60 2.75 4.80	24.— 25.— 44.—	215.— 225.— 400.—
Picea alba , nordamerikanische Weißfichte, von pyramidalem Wuchs und mehr oder weniger blaugrüner Färbung	40—60 60—80 80—100 100—125	0.90 1.40 1.65 2.—	8.50 12.65 15.— 17.60	80.— 115.— 135.— 160.—
„ excelsa , Fichte, Rottanne	80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	1.50 2.— 2.50 3.30 4.—	13.50 17.60 22.— 30.— 37.—	120.— 160.— 200.— 270.— 335.—
„ excelsa pumila glauca , dichtzweigige, plattrunde, dunkelgrüne Zwergform	30—40 40—50	3.30 4.—	30.— 37.—	270.— 335.—
„ excelsa pygmaea , dichtbuschige Zwergform 20—30 30—40	20—30 30—40	2.50 3.30	22.— 30.—	200.— 270.—
„ excelsa Remontii , kugelige Zwergform . . 30—40	20—30 30—40	4.— 5.25	37.— 48.—	
„ Omorica , Omoricafichte, säulenförmig- wachsende Fichte, mit hängenden Zweigen, Nadeln unterseits silbergrau gefärbt. We- gen der Unempfindlichkeit auch für In- dustriegegend	30—40 40—60 60—80 80—100	0.70 0.90 1.65 2.50	6.— 8.50 15.— 22.—	55.— 80.— 135.— 200.—
„ orientalis , mit dichter, dunkelgrüner Be- zweigung und kurzen Nadeln	30—40 40—60 60—80	0.70 0.90 1.65	6.— 8.50 15.—	55.— 80.— 135.—

KONIFEREN

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Picea pungens , Stechfichte	30—40	0.75	6.50	60.—
	40—60	0.90	8.50	80.—
	60—80	1.15	10.50	95.—
	80—100	1.70	16.—	150.—
„ pungens glauca , Blaufichte	40—60	2.50	22.—	200.—
	60—80	4.—	37.—	335.—
	80—100	5.30	48.50	440.—
	100—125	6.40	58.50	533.—
„ pungens glauca Kosteri , Veredlungen, von tiefblauer Farbe	40—50	4.80	44.—	
mit Fehlern, zu Gruppen geeignet, 20% billiger.	50—60	6.—	55.—	
	60—70	7.70	70.—	
	70—80	8.50	75.—	
	80—100	11.—	100.—	
Pinus Cembra , Zübelkiefer, schöne, zierliche Art, von dichtem, schmalpyramidalem Wuchs. Nadeln stahlblau, widerstandsfähig	40—60	2.—	17.60	160.—
	60—80	3.30	30.—	270.—
	80—100	4.80	44.—	400.—
„ Laricio austriaca , österreichische Schwarz- kiefer, sehr langnadelig, mit kandelaber- artig abstehenden Aesten	40—60	2.50	22.—	200.—
	60—80	4.—	37.—	335.—
	80—100	4.80	44.—	400.—
	100—125	6.40	58.50	533.—
	125—150	8.—	73.—	665.—
„ montana , Krummholzkiefer, an Boden und Lage anspruchslos. Breite Pflanzen . . .	20—30	0.90	8.50	80.—
	30—40	1.25	11.—	100.—
	40—50	2.—	17.60	160.—
	50—60	2.50	22.—	200.—
„ montana mughus , bleibt niedriger als Pinus montana	20—30	1.25	11.—	100.—
	30—40	1.65	15.—	135.—
	40—50	2.50	22.—	200.—
„ ponderosa , starkwachsende Kiefer mit dunkelgrünen Nadeln	80—100	3.30		
Pseudotsuga Douglasi , Douglastanne, wächst fast doppelt so schnell als die einheimische Fichte und Kiefer	80—100	1.70	16.—	150.—
	100—125	2.50	22.—	200.—
	125—150	3.30	30.—	270.—
	150—175	4.—	37.—	335.—
	175—200	4.80	44.—	400.—
	200—250	6.—	55.—	500.—
Taxus baccata , eines der wertvollsten Nadel- hölzer, das den Vorzug hat, auch im Schatten zu gedeihen. Eiben eignen sich besonders zur Heckenpflanzung, sind stets im Schnitt zu halten und haben die läng- ste Lebensdauer	30—40	0.85	7.70	70.—
	40—50	1.—	9.—	85.—
	50—60	1.25	11.—	100.—
„ ohne Ballen siehe Heckenpflanzen.	60—70	1.65	15.—	135.—
Geschnittene Pyramiden 20% Aufschlag.	70—80	2.10	19.—	175.—
	80—90	2.50	22.—	200.—
	90—100	3.30	30.—	270.—
	100—125	4.20	39.—	360.—
„ baccata erecta Övereynderi , aufrechtwach- sende, dunkelnadelige Form, bildet breite Pyramiden				
Größe und Preise wie Taxus baccata.				

KONIFEREN

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Taxus baccata fastigiata (hibernica) , irländische Eibe, bildet dichtbelaubte Säulen mit tiefblaugrünen, rings um den Zweig gestellten Nadeln, aus Samen gezogen	40—50 50—60 60—70 70—80 80—90 90—100	1.65 2.— 2.50 3.— 3.50 4.20	15.— 17.60 22.— 26.50 32.— 39.—	135.— 160.— 200.— 240.— 300.— 360.—
„ baccata fastigiata aurea-variegata , goldbunte, beständige Form	30—40 40—50 50—60	2.— 2.70 3.30	17.60 24.50 30.—	160.— 220.— 270.—
Thuja gigantea aureaescens , sehr schöne, farbenbeständige Form, Zweigspitzen bronzegelb	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	0.90 1.40 2.— 2.50 3.— 4.— 4.80	8.50 12.65 17.60 22.— 26.50 37.— 44.—	80.— 115.— 160.— 200.— 240.— 335.— 400.—
„ occidentalis , Abendländischer Lebensbaum, breite, geschn. vollgarn. Qualitätsware	80—100 100—125 125—150 150—175 175—200 200—225 225—250	1.25 1.65 2.20 2.70 3.— 3.60 4.—	11.— 15.— 20.— 24.50 27.50 33.— 37.—	100.— 135.— 180.— 220.— 250.— 300.— 335.—
„ occidentalis columnna und fastigiata , ohne Schnitt hellgrüne, schlanke, dichtbezweigte Säulen bildend	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	0.90 1.40 2.— 2.50 3.—	8.50 12.65 17.60 22.— 26.50	80.— 115.— 160.— 200.— 240.—
„ occidentalis Ellwangeriana , eine der besten grünen Varietäten, Wuchs breitpyramidal, mit feiner, lockergestellter graugrüner Bezweigung, für bess. Hecken sehr schön	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	0.90 1.40 2.— 2.50 3.—	8.50 12.65 17.60 22.— 26.50	80.— 115.— 160.— 200.— 240.—
„ occidentalis pyramidalis , leuchtendgrüne Form, die sich ihres geschlossenen Wuchses wegen besonders zu Hecken eignet und den großen Vorzug vor der Thuya occ. besitzt, im Winter nicht braun zu werden.	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	1.15 1.40 1.75 2.50 3.— 3.30	10.50 12.65 16.25 22.— 26.50 30.—	95.— 115.— 150.— 200.— 240.— 270.—
„ occidentalis recurva nana , niedrige spitzkugligwachsende Zwergform, mit ganz dichter, krauser Bezweigung	20—30 30—40 40—50	1.65 2.50 2.70	15.— 22.— 24.50	135.— 200.— —
„ occidentalis Rosenthali , dunkelgrüne Säulen bildend, sehr empfehlenswerte Form	40—60 60—80 80—100 100—125	0.90 1.40 2.— 2.50	8.50 12.65 17.60 22.—	80.— 115.— 160.— 200.—
„ occidentalis Wagneri (Versmanni) , feinzweigige, dunkelblaugrüne Sorte, schmale Pyramiden bildend	60—80 80—100 100—125	1.40 2.— 2.50	12.65 17.60 22.—	115.— 160.— 200.—
„ occidentalis Wareana , allgemein beliebte, sehr gedungen wachsende Form von prächtig dunkelgrüner Bezweigung	60—80 80—100 100—125	1.40 2.— 2.50	12.65 17.60 22.—	115.— 160.— 200.—

KONIFEREN, TOPFFICHTEN

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Thuopsis dolabrata , japanischer Lebensbaum, mit glänzendgrünen, breitschuppigen Zweigen, von dichtem, kugeligem Wuchs, vollkommen winterhart	30—40	1.75	16.25	
	40—50	2.70	24.50	
	50—60	4.—	37.—	
Tsuga canadensis , kanadische Hemlockstanne. Eine der schönsten, zierlichsten Koniferen mit leichter, im Bogen überhängender Be- zweigung	40—60	0.90	8.50	80.—
	60—80	1.65	15.—	135.—
	80—100	2.50	22.—	200.—
	100—125	3.30	30.—	270.—
	125—150	4.80	44.—	400.—

Topffichten

ohne Ballen, vollgarnierte, dunkelgrüne Ware

	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Picea excelsa (Fichte)			
20—30 cm hoch	2.50	22.—	
30—40 „ „	3.—	26 50	
40—60 „ „	3.60	33.—	
60—80 „ „	4.20	39.—	
80—100 „ „	5.30	48.50	
Balkonfichten mit Fehlern, zum Dichtpflanzen geeignet, 50% billiger.			
Picea pungens			
20—30 cm hoch	3.30	30.—	
30—40 „ „	4.—	36.—	
40—60 „ „	4.80	44.—	
60—80 „ „	5.80	52.50	
Picea pungens glauca			
20—30 cm hoch	8.25	75.—	
30—40 „ „	9.—	85.—	
40—60 „ „	16.—	150.—	
60—80 „ „	20.—	180.—	

Bei Bedarf an Forstpflanzen erbitte ich,
Sonderpreise einzuholen!

Stauden

A. Schnitt- und Gruppenstauden:

Achillea Eup. Parkers Var. , Schafgarbe	0.25
„ ptarmatica Perle	0.25
Althaea rosea Chaters Misch. , Stockrose	0.25
Anchusa myosotidiflora , Kaukasus-Vergißmeinnicht	0.40
Antennaria margaritacea , Katzenpfötchen	0.25
Aquilegia haylodgensis , Akelei	0.30
„ vulgaris plen.	0.30
Aster Amellus , Rud. Goethe und andere	0.45
„ Herbstastern in Sorten	0.30
Astilbe in Sorten , Prachtspiere	0.40
Campanula glomerata superba , Glockenblume	0.30
„ persicifolia	0.30
Centaurea dealbata , Kornblume	0.25
Chelone barbata , Schlangenkopf	0.35
Chrysanthemum indicum in Sorten	0.30
Coreopsis verticillata , Mädchenauge	0.30
Delphinium , Rittersporn, Andenken an Koenemann, König der Delph. .	0.60
in anderen Sorten	0.45
Neueste Sorten Preis auf Anfrage.	
Diclytra spectabilis , Tränendes Herz	0.25
Digitalis gloxiniaeflora , Fingerhut	0.25
Doronicum plant. excelsum , Gemswurz	0.30
Erigeron in Sorten , Berufskraut	0.25
Eryngium Bourgati , Edeldistel	0.35
„ planum	0.35
Eupatorium cannabinum fl. pl. , Wasserdost	0.30
Caillardia hybr. grdf. , Kokardenblume	0.25
Galega bicolor Hartlandi , Gaisraute	0.30

	1 St. RM
Gypsophila paniculata , Schleierkraut	0.30
Helenium in Sorten, Sonnenbraut	0.30
„ in besseren Sorten	0.35
Hemerocallis in Sorten, Taglilie	0.35
Incarvillea Delavayi , Freilandgloxinie	0.35
Iris germanica in Sorten, Schwertlilie	0.30
„ germanica in besseren Sorten	0.35
Leucanthemum maximum , Margerite	0.30
Lupinus polyphyllus , Lupine	0.25
Lychnis chalcidonica , Brennende Liebe	0.30
„ viscaria splendens , Pechnelke	0.30
Montbretia crocosmiaeflora 10 Stück	0.30
Oenothera Youngi , Nachtkerze	0.30
Paeonia sieensis in Sorten, Pfingstrose	0.60
Papaver orientale und Lachskönigin, Mohn	0.35
Phlox decussata in Sorten, Flammenblume	0.30
Physalis Franchetti , Lampionpflanze 10 Keime	0.30
Pyrethrum hybr. in Sorten, Bunte Margerite	0.45
Rudbeckia laciniata fl. pl. , Sonnenhut	0.25
„ Neumanni	0.30
„ nitida , Herbstsonne	0.30
Sedum spectabile Brillant, Fetthenne	0.25
Senecio in Sorten, Kreuzkraut	0.45
Solidago in Sorten, Goldrute	0.25
„ in besseren Sorten	0.30
Statice latifolia , Strandflieder	0.30
Thalictrum aquilegifolium , Edelraute	0.35
„ dipterocarpum	0.45
Trollius europaeus , Trollblume	0.35
„ Orange Globe	0.45
Veronica Hendersoni , Ehrenpreis	0.35
„ spicata Erica	0.30
Verbascum olympicum , Königskerze	0.30
Yucca filamentosa , Palmenlilie	0.75

B. Stauden für Trockenmauern, Platten,
Rasenersatz usw.

Ajuga reptans fol. atrop. , Günsel	0.20
Alchemilla alpina , Frauenmantel	0.20
Alyssum argenteum , Steinkraut	0.25
„ saxatile	0.30
Antennaria dioica rubra , Katzenpfötchen	0.20
„ tomentosa	0.20
Arabis alpina fl. pl. , Gänsekresse	0.20
„ alpina fol. var.	0.25
Armeria Lauchiana , Grasnelke	0.20
„ maritima alba	0.20
„ rosea compacta	0.20
Aster alpinus , blau und weiß	0.25
„ alpinus , Leichtlini	0.30
„ subc. , Apollon und Wartburgstern	0.30
Aubrietia in Sorten, Blaukissen	0.30
Bergenia cordifolia , Riesensteinbrech	0.30
Campanula in Sorten, Glockenblume	0.30
Corydalis lutea , Lerchensporn	0.25
Cotula squalida , Laugenblume	0.15
Dianthus deltoides und plumarius , Nelke	0.25
Diclytra eximia , Tränendes Herz	0.30
Epimedium in Sorten, Elfenblume	0.35
Euphorbia polychroma , Wolfsmilch	0.35
Funkia in Sorten (Hosta)	0.30
Gentiana acaulis und sino-ornata , Enzian	0.50
Gypsophila repens , Schleierkraut	0.25
Helianthemum in Sorten, Sonnenröschen	0.30
Hepatica triloba , Leberblümchen	0.30
Heuchera sanguinea , Granatrispe	0.30
Iberis in Sorten, Schleifenblume	0.25
Leontopodium alpinum , Edelweiß	0.25

	1 St. RM
Nepeta Mussini , Nepte	0.20
Oenothera missouriensis , Nachtkerze	0.30
Phlox in Sorten, Flammenblume	0.25
Potentilla chrysocraspeda , Fingerkraut	0.25
Pulmonaria maculata , Lungenkraut	0.30
Primula cashmiriana , Kugelprimel	0.25
Saponaria ocymoides , Seifenkraut	0.25
Saxifraga in Sorten, Steinbrech	0.30
Sedum Sieboldi und spathulatum	0.30
„ in anderen Sorten, Fetthenne	0.20
Sempervivum in Sorten, Hauslauch	0.20
Spergula pilifera , Sternmoos (Sagina)	0.20
Spiraea filipendula fl. pl. , Spierstaude	0.30
Thymus in Sorten, Thymian	0.20
Tunica saxifraga , Felsennelke	0.20
Veronica in Sorten, Ehrenpreis	0.25
Vinca minor , Immergrün	0.20
Viola cornuta , Hansa und G. Wermig, Hornveilehen	0.20

Stauden nach meiner Wahl

Schnitt- und Gruppenstauden:

		bessere
100 Stück in 10 Sorten	20.—	24.—
100 Stück in 20 Sorten	22.—	26.—
20 Stück in 10 Sorten	5.—	6.—
10 Stück in 10 Sorten	3.—	3.50

Niedrige Stauden:

		bessere
100 Stück in 10 Sorten	15.—	19.—
100 Stück in 20 Sorten	17.—	21.—
20 Stück in 10 Sorten	3.60	4.60
10 Stück in 10 Sorten	2.—	2.50

Dahlien

1 Stück RM. 0.35

10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl RM. 3.—

Adler, weiß**Altmark**, rosa**Alt-Wien**, reinweiß**Amun Ra**, kupferfarben**Andreas Hofer**, lachsrosa**Aureola**, goldbraun**Cigarette**, mennigrot, Spitzen weiß**Daga**, mattgelb**Dämmerchweigen**, dunkelrot**Ehrenpreis**, dunkellachsrosa**Electros**, bernsteinfarben**Faschingsfee**, gelb mit weißen Spitzen**Frau Frieda Falkenhagen**, zartlachs-
farben**Frau Ida Mansfeld**, gelb**Frau Lotte Heitmann**, dunkellachsrosa**Frau Oberbürgermeister Bracht**, gelb**Fred Lau**, kupfriglachsrosa**Friede**, zartlila**Goldene Sonne**, goldgelb**Ingenie**, rosa**Jersey Beauty**, kräftig rosa**Jugend**, goldgelb**Lucifer**, rot**Meisterstück**, fliederlila**Rapallo**, goldlackrot**Red Emperor**, rot**Remembrance**, lilarosa**Rosa Weltfrieden**, rosa**Schiller**, karminsalmlot**Schlageter**, rot**Weltfrieden**, weiß**Wolfgang von Goethe**, aprikosenrot

[illegible]

Lieferungsbedingungen

der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand.

Preise und Zahlung:

1. Die Preise gelten in Reichsmark ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb drei Tagen nach Empfang bestätigt.
2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.
3. Der Zehnstückpreis beginnt bei Entnahme von 10 Stück, der Hundertstückpreis bei Entnahme von 50 Stück, der Tausendstückpreis bei Entnahme von 500 Stück einer Art und Form innerhalb ein und derselben Pflanzengruppe. (Pflanzengruppen sind z. B. Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Gehölze, Allee-bäume, Heckenpflanzen.)
4. Erfüllungsort ist der Geschäftssitz des Lieferanten. Ausschließlicher Gerichtsstand in Streitigkeiten gegen mich ist der Geschäftssitz des Lieferanten, in allen anderen Fällen nach meiner Wahl der Geschäftssitz des Lieferanten oder der Geschäftssitz des Kunden.
5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt. Ausländische Zahlungsmittel werden nach dem am Zahlungstag in Berlin notierten Briefkurs der betreffenden Währung in Reichsmark umgerechnet.
6. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge und Offerten verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Versand und Verpackung:

7. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
8. Für Schäden, die durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen.
9. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Rollgeld und Verpackungskosten:

10. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld und die Verpackungskosten werden als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung:

11. Eine Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
12. Gewähr für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwerte geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Beschwerden und Ersatz:

13. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb fünf Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz:

14. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich verboten wird.
15. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50 Reichsmark nicht übersteigt.

Muster und Maße:

16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen; es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
17. Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.
18. Für alle Lieferungen sind die Qualitätsbezeichnungen und Normalmaße der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand maßgebend.

Tabelle für Frachtberechnung

(Ohne Gewähr)

Spezialtarif für lebende Pflanzen, die als Eilgut zum Frachtgutsatz reisen, wenn die einzelnen Packstücke nicht länger als 3,50 m und nicht schwerer als 150 kg sind. Bei Wagenladungen fällt diese Beschränkung fort.


Die Stückgutfrachten sind für 100 kg angegeben. Bei niedrigeren Gewichten wie 100 kg verteuern sich die Frachten prozentual, während die Stückgutfrachten über 100 kg sich prozentual verbilligen. (Siehe Beispiel Frankfurt am Main)

Frankfurt / Main (Hauptbhf.) 551 km

20 kg 1.80 RM.;	90 kg 6.90 RM.;	160 kg 12.— RM.;	400 kg 29.20 RM.;
30 kg 2.50 RM.;	100 kg 7.60 RM.;	170 kg 12.80 RM.;	600 kg 39.10 RM.;
40 kg 3.30 RM.;	110 kg 8.40 RM.;	180 kg 13.50 RM.;	1000 kg 58.50 RM.;
50 kg 4.— RM.;	120 kg 9.10 RM.;	190 kg 14.20 RM.;	1200 kg 69.50 RM.;
60 kg 4.70 RM.;	130 kg 9.80 RM.;	200 kg 14.90 RM.;	1500 kg 86.90 RM.;
70 kg 5.50 RM.;	140 kg 10.60 RM.;	260 kg 19.— RM.;	1800 kg 104.30 RM.;
80 kg 6.20 RM.;	150 kg 11.30 RM.;	300 kg 21.90 RM.;	2000 kg 115.80 RM.;

Von Station Pinneberg nach	100 kg RM	5000 kg RM	10000 kg RM	Von Station Pinneberg nach	100 kg RM	5000 kg RM	10000 kg RM
Aachen	7.—	102.—	173.—	Hildesheim	3.90	55.50	94.—
Allenstein	9.20	134.—	227.—	Husum	2.90	40.50	68.—
Altona	0.90	10.50	18.—	Insternburg	9.50	139.—	235.—
Bamberg	7.80	115.50	196.—	Jena (Saalebhf.)...	6.50	95.50	162.—
Basel	9.30	136.50	231.—	Karlsruhe Hbf....	8.50	123.50	209.—
Berlin Spreeufer...	5.10	73.—	123.—	Kassel Hbf.	5.80	83.—	141.—
Bielefeld	4.70	67.—	113.—	Kempten (Allg.)...	9.30	136.—	230.—
Bonn	6.90	101.—	171.—	Kiel Hbf.	2.10	28.—	47.—
Brandenburg Rb...	4.80	69.50	118.—	Koblenz Hbf.	7.40	108.—	183.—
Braunschweig Hbf..	3.90	55.50	94.—	Kolberg	7.20	104.50	177.—
Bremen Hbf.	2.80	39.50	67.—	Köln (Gereon)	6.60	97.—	164.—
Breslau Ost	8.20	119.—	201.—	Königsberg Pr. Hbf.	9.30	136.—	230.—
Celle	3.10	44.—	75.—	Landsberg (Warthe)	6.50	94.50	160.—
Chemnitz Hbf.	6.90	101.—	171.—	Leipzig Magd. Thür.	6.10	88.50	150.—
Darmstadt Hbf.	7.80	112.50	190.—	Liegnitz	7.60	112.50	190.—
Dortmund Hbf.	5.70	82.50	140.—	Lübeck	2.10	27.50	46.—
Dresden Neust.	6.90	101.—	171.—	Magdeburg Hbf. ..	4.70	67.—	113.—
Düsseldorf Hbf.	6.20	90.50	153.—	Minden (Westf.)...	3.90	56.50	96.—
Wuppert. Elberfeld	6.20	89.50	152.—	München Hbf.	9.20	134.—	227.—
Elbing	8.80	128.50	218.—	Nordhausen	5.40	78.50	133.—
Erfurt	6.30	91.50	155.—	Nürnberg Hbf.	8.40	122.—	207.—
Essen Hbf.	5.90	86.—	145.—	Oldenburg (Oldbg.)	3.50	49.—	83.—
Eydtkuhnen	9.60	140.50	238.—	Osnabrück Eilg. ...	4.30	62.—	105.—
Flensburg	3.10	44.—	75.—	Passau	9.20	134.50	228.—
Frankfurt (M.) Hbf.	7.60	110.50	187.—	Salzwedel	3.10	43.50	74.—
Frankfurt (Oder) ...	6.—	88.—	149.—	Schwerin (Meckl.)..	2.90	41.50	70.—
Freiburg (Breisg.)..	9.10	133.50	226.—	Stettin Hbf.	5.90	85.—	144.—
Freiburg (Schles.)..	8.—	118.50	200.—	Stralsund	5.—	71.50	121.—
Görlitz	7.20	106.—	179.—	Stuttgart	8.70	127.—	215.—
Gotha	6.30	92.50	156.—	Trier Hbf.	8.—	118.50	200.—
Halberstadt	5.—	71.—	120.—	Ulm	9.—	130.50	221.—
Halle (Saale)	5.70	82.50	140.—	Uelzen	2.30	33.—	56.—
Hamburg Eilg.	1.—	11.—	19.—	Wesel	5.90	85.—	144.—
Hannover Hbf.	3.70	52.50	89.—	Wiesbaden Süd ...	7.80	115.—	195.—
Heide	2.30	32.50	55.—	Wismar (Meckl.)..	3.20	45.50	77.—
Heilbronn Hbf.	8.40	122.—	207.—	Würzburg Hbf.	7.60	110.50	187.—
Herford	4.40	63.50	108.—				

Auf die gesamten Frachten kommt ein Zuschlag von 5%.



JOHS. KRÜGERS BUCHDRUCKEREI
ALTONA-BLANKENESE
